PARTE I

RELATÓRIO ANUAL DE PROGRESSO [1]

ANO DE 2018

OPERAÇÃO 7.8.4 "CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS"

*(**A preencher pela Entidade Beneficiária** - Entidade gestora da parceria, nos casos aplicáveis)*

Título da Operação	CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS		
Data de início do PCMGV	01 / 03 /2018	**Data de termo do PCMGV**	28 / 02 /2022
Candidatura n.º	PDR2020-7.8.4-FEADER-042697		
Relatório de progresso n.º	1	**Período do relatório**	01 / 03 /2018 a 31 / 12 /2018
Data do Relatório	31 /12 /2018		

I - ENTIDADES ENVOLVIDAS E RESPETIVAS RESPONSABILIDADES

Nome da Entidade	Código entidade parceira [2]	NIF/NIFAP	Descrição das responsabilidades assumidas no âmbito do PCMGV
*Entidade 1 - **Entidade Beneficiária: Corte Velada Investigação Sociedade Unipessoal, Lda***	*1*	509617654/7687635	*- Garantir o terreno para o reforço da coleção. - Gerir todos os aspetos da preparação do terreno e condições de cultivo (p.ex. sistema de rega) para consolidação da coleção de germoplasma. - Prospeção de campo - Assegurar a propagação vegetativa dos materiais selecionados. - Manutenção e gestão da coleção de campo.*
*Entidade 2 - **Universidade do Algarve***	*2*	505387271	*- Participação no estabelecimento do Descritor da espécie. - Participar na prospeção de campo - Participar na caracterização fenotípica (morfológica e bioquímica) dos materiais coletados. - Caracterização molecular de todos os acessos.*

[1] **Para efeitos do cumprimento da obrigação prevista na alínea n) do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria 166/2017, de 19 maio. Chama-se a atenção que durante a execução dos projetos, os beneficiários são obrigados ao cumprimento de todas as obrigações previstas no artigo 8.º da Portaria 166/2017, de 19 maio.**

Alerta-se para a importância do estrito cumprimento dos normativos técnicos relativos aos pedidos de pagamento desta operação, evitando situações de duplo financiamento, nomeadamente a utilização de timesheet dos recursos humanos, com a devida afetação aos projetos em que participam.

[2] Atribuir um código à entidade parceira (ex: numeração), o qual deverá ser utilizado no preenchimento dos quadros seguintes, sempre que aplicável, devendo a referida numeração ser respeitada em todos os relatórios anuais.

II – MAPAS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

A - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA VEGETAL E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO NO ANO[3]

Do Grupo de espécie *Arbutus* **Espécie(s)** *A. Unedo* L. **Variedades(s)** Não aplicável

PCMGV aprovado pela DGAV / Decisão de Aprovação						RELATÓRIO DE PROGRESSO			
				N.º de ações previstas no ano	Meta anualizada	Resultados quantificados (n.º de acessos)			Justificação dos desvios face ao inicialmente programado no PCMGV aprovado pela DGAV (datas, conteúdos)
Tipo de ação	Código entidade parceira[4]	Local de realização[5]	N.º de acessos[2]	Ano 2018	Ano 2018	Anos anteriores	No Ano 2018	Acumulado	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 7 + 8	(10)
Ação 1 - Prospeção e colheita da diversidade genética das plantas cultivadas e dos seus parentes silvestres		1.Pomar da empresa Corte Velada	[7] 100	[6] 100	100	Não aplicável	100	100	
		2.Serra Algarvia	[8] 100	[7]100	100	Não aplicável	100	100	
Ação 2 — Conservação de coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres, através da organização e conservação de coleções *ex situ*: em frio, *in vitro* e coleções de campo		Herdade da Corte Velada (Odiáxere)	[7]100	[7]Preparação do terreno (incluindo instalação de sistema de rega) para reforço da coleção de campo	100%	Não aplicável	Preparação do terreno para reforço da coleção de campo terminada (100%)	Preparação do terreno para reforço da coleção de campo terminada (100%)	
			[8]100	[87]Preparação do terreno (incluindo instalação de sistema de rega) para reforço da coleção de campo	100%	Não aplicável	Preparação do terreno para reforço da coleção de campo terminada (100%)	Preparação do terreno para reforço da coleção de campo terminada (100%)	

[3] Deve ser tido em atenção o n.º mínimo de acessos definidos no Anexo II da Portarias n.º 166/2017, de 19 de maio e que foram tidos em consideração na análise da elegibilidade de cada ação de conservação no âmbito da aprovação da candidatura.

[4] Inscrever o código da entidade parceira, caso a ação seja realizada exclusivamente por essa entidade.

[5] De acordo com o aprovado na candidatura.

[6] De acordo com os elementos constantes PCMGV aprovado pela DGAV.

[7] De acordo com os elementos da Ficha Resumo da Candidatura anexa à Decisão de Aprovação.

PCMGV aprovado pela DGAV / Decisão de Aprovação						RELATÓRIO DE PROGRESSO			
						Resultados quantificados (n.º de acessos)			
Tipo de ação	Código entidade parceira[4]	Local de realização[5]	N.º de acessos[2]	N.º de ações previstas no ano	Meta anualizada	Anos anteriores	No Ano 2018	Acumulado	Justificação dos desvios face ao inicialmente programado no PCMGV aprovado pela DGAV (datas, conteúdos)
				Ano 2018	Ano 2018				
Ação 3 — Caracterização de coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres		Herdade da Corte Velada (Odiáxere) UAlg. (Gambelas, Faro)	[7]100	Avaliação fenotípica inicial dos 100 acessos da coleção. [7] Avaliação morfológica inicial dos 100 acessos da coleção	Avaliação morfológica inicial dos 100 acessos da coleção concluída (100%)	Não aplicável	100	100	
3.1 — Caracterização morfológica e agronómica		Herdade da Corte Velada (Odiáxere)	[8]100	[8] Avaliação morfológica inicial dos 100 acessos da coleção	Avaliação morfológica inicial dos 100 acessos da coleção concluída (100%)	Não aplicável	100	100	
3.2 — Caracterização química e bioquímica			[7] 100	[7] Não aplicável	-	Não aplicável	-	-	
			[8] 100	[8] Não aplicável	-	Não aplicável	-	-	
3.3 — Caracterização biomolecular			[7] 100	[7] Não aplicável	-	Não aplicável	-	-	
			[8] 100	[8] Não aplicável	-	Não aplicável	-		

PCMGV aprovado pela DGAV / Decisão de Aprovação						RELATÓRIO DE PROGRESSO			
Tipo de ação	Código entidade parceira[4]	Local de realização[5]	N.º de acessos[2]	N.º de ações previstas no ano	Meta anualizada	Resultados quantificados (n.º de acessos)			Justificação dos desvios face ao inicialmente programado no PCMGV aprovado pela DGAV (datas, conteúdos)
				Ano 2018	Ano 2018	Anos anteriores	No Ano 2018	Acumulado	
Ação 4 — Registo no Sistema Nacional de Informação para os Recursos Genéticos Vegetais para a Alimentação e Agricultura baseado na plataforma GRIN GLOBAL		Herdade da Corte Velada (Odiáxere)	[7] 100	[7] Recolha e análise de dados de 100 acessos	Realizada	Não aplicável	100	100	
		UAlg. (Gambelas, Faro)	[8] 100	[8] Recolha e análise de dados de 100 acessos	Realizada	Não aplicável	100	100	

B - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO NO ANO[8]

Do Grupo de espécie ***Arbutus*** **Espécie(s)** ***A Unedo* L.** **Variedades(s)** **Não aplicável**

PCMGV aprovado pela DGAV / Decisão de Aprovação						RELATÓRIO DE PROGRESSO			
						Resultados quantificados (n.º de genótipos, cruzamentos artificias, populações, ou clones)			Justificação dos desvios face ao inicialmente programado no PCMGV aprovado pela DGAV (datas, conteúdos)
Tipo de ação	Código entidade parceira[9]	Local de realização[10]	N.º de genótipos, cruzamentos artificias, populações, ou clones[7]	N.º de ações previstas no ano	Meta anualizada	Anos anteriores	No Ano 2018	Acumulado	
				Ano 2018	Ano 2018				
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9) = 7 + 8*	*(10)*
Ação 1 - Avaliação genética dirigida e identificação de genótipos com interesse em coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres		Herdade da Corte Velada (Odiáxere); Ualg (Gambelas, Faro)	[12]100	[11] 100	Avaliação dos 100 genótipos coletados e seleção dos 50 mais promissores para ensaios de valor agronómico e tecnológico	Não aplicável	100	100	
			[13]100	[12]100	Avaliação dos 100 genótipos coletados e seleção dos 50 mais promissores para ensaios de valor agronómico e tecnológico	Não aplicável	100	100	
Ação 2 — Criação de variabilidade genética através da introgressão de características de interesse			[12]	[12] Não prevista no projeto					
			[13]	[13] Não prevista no projeto					
Ação 3 — Seleção de materiais em populações segregantes,			[12]	[12] Não					

[8] Deve ser tido em atenção o n.º mínimo de genótipos, cruzamentos artificias, populações, ou clones definidos no Anexo II da Portarias n.º 166/2017, de 19 de maio e que foram tidos em consideração na análise da elegibilidade de cada ação de melhoramento no âmbito da aprovação da candidatura.

[9] Inscrever o código da entidade parceira, caso a ação seja realizada exclusivamente por essa entidade.

[10] De acordo com o aprovado na candidatura.

[11] De acordo com os elementos constantes PCMGV aprovado pela DGAV.

[12] De acordo com os elementos da Ficha Resumo da Candidatura anexa à Decisão de Aprovação.

populações de materiais recolhidos na flora espontânea nacional e seleção em espécies com variabilidade intravarietal				prevista no projeto					
			13	13 Não prevista no projeto					
Ação 4 — Avaliação agronómica e tecnológica de genótipos			12	12 Não prevista no ano					
			13	13 Não prevista no ano					
Ação 5 — Inscrição de variedades nos Catálogos Nacionais de Variedades 5.1 - Novas variedades			12	12 Não prevista no ano					
			13	13 Não prevista no ano					
5.2 Variedades de conservação e/ou variedades tradicionais			12	12 Não prevista no projeto					
			13	13 Não prevista no projeto					

III – MAPA DE EXECUÇÃO FÍSICA

A - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA VEGETAL

Tipo de ação (1)	Código entidade parceira[13] (2)	Ação prevista no ano (SIM/NÃO) (3)	Ação concluída no ano e aprovada pela DGAV[14] (SIM/NÃO) (4)
Ação 1 - Prospeção e colheita da diversidade genética das plantas cultivadas e dos seus parentes silvestres		Sim	Sim
Ação 2 — Conservação de coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres, através da organização e conservação de coleções *ex situ*: em frio, *in vitro* e coleções de campo		Sim	Sim
Ação 3 — Caracterização de coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres (caracterização morfológica e agronómica, caracterização química e bioquímica, caracterização biomolecular).		Sim	Sim
Ação 4 — Registo no Sistema Nacional de Informação para os Recursos Genéticos Vegetais para a Alimentação e Agricultura baseado na plataforma GRIN GLOBAL		Sim	Sim

B - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL

Tipo de ação (1)	Código entidade parceira[14] (2)	Ação prevista no ano (SIM/NÃO) (3)	Ação concluída no ano e aprovada pela DGAV[15] (SIM/NÃO) (4)
Ação 1 - Avaliação genética dirigida e identificação de genótipos com interesse em coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres		**Sim**	**Sim**
Ação 2 — Criação de variabilidade genética através da introgressão de características de interesse		**Não**	**Não**
Ação 3 — Seleção de materiais em populações segregantes, populações de materiais recolhidos na flora espontânea nacional e seleção em espécies com variabilidade intravarietal		**Não**	**Não**
Ação 4 — Avaliação agronómica e tecnológica de genótipos		**Não**	**Não**
Ação 5 — Inscrição de variedades nos CNV		**Não**	**Não**
5.1 - Novas variedades			
Hortícolas			
Leguminosas-grão, Cereais, forrageiras e pratenses			
Fruteiras, Oliveira e Videira			
5.2 Variedades de conservação e/ou variedades tradicionais			
Hortícolas			
Leguminosas-grão, Cereais, forrageiras e pratenses			
Fruteiras, Oliveira e Videira			

[13] Inscrever o código da entidade parceira, caso a ação seja realizada exclusivamente por esta entidade.

[14] **A validação da conclusão da ação pela DGAV tem como pressuposto o cumprimento do n.º mínimo definido no Anexo II da Portaria n.º 166/2017, de 19 de maio: n.º mínimo de acessos, no caso do Programa de Conservação Genética Vegetal; o n.º mínimo de genótipos, cruzamentos artificias, populações, ou clones no caso do Programa de Melhoramento Genético Vegetal.**

IV – EVIDÊNCIAS MATERIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO

Deve incluir toda a documentação elaborada e material de divulgação produzido, comprovativa do desenvolvimento das ações prevista no PCMGV.

A - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA VEGETAL

Tipo de ação	Ação prevista no ano (SIM/NÃO)	Documentação produzida/ material de divulgação produzido	Anexo n.º[15]	Observações
Ação 1 - Prospeção e colheita da diversidade genética das plantas cultivadas e dos seus parentes silvestres	Sim	Fichas de colheita dos 100 genótipos da coleção. Mapa dos locais de colheita e fotografias dos genótipos coletados.	1	
Ação 2 — Conservação de coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres, através da organização e conservação de coleções *ex situ*: em frio, *in vitro* e coleções de campo	Sim	Fotografias da preparação do campo para a ampliação da coleção de clones.	2	
Ação 3 — Caracterização de coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres (caracterização morfológica e agronómica, caracterização química e bioquímica, caracterização biomolecular).	Sim	Fichas de Caracterização morfológica inicial dos 100 acessos da coleção. Fotografias dos genótipos coletados.	3	
Ação 4 — Registo no Sistema Nacional de Informação para os Recursos Genéticos Vegetais para a Alimentação e Agricultura baseado na plataforma GRIN GLOBAL	Não	Quadro de análise de dados	4	

B - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL

Tipo de ação	Ação prevista no ano (SIM/NÃO)	Documentação produzida/ material de divulgação produzido	Anexo n.º [16]	Observações
Ação 1 - Avaliação genética dirigida e identificação de genótipos com interesse em coleções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres	Sim	Quadro síntese dos acessos selecionados	5	
Ação 2 — Criação de variabilidade genética através da introgressão de características de interesse	Não			
Ação 3 — Seleção de materiais em populações segregantes, populações de materiais recolhidos na flora espontânea nacional e seleção em espécies com variabilidade intravarietal	Não			
Ação 4 — Avaliação agronómica e tecnológica de genótipos, incluindo a seleção clonal de videira	Não			
Ação 5 — Inscrição de variedades nos Catálogos Nacionais de Variedades	Não			
5.1 - Novas variedades	Não			
5.2 Variedades de conservação e/ou variedades tradicionais	Não			

Data 31/12/2018

Assinatura e carimbo

[15] Atribuir uma numeração ao documento o qual deverá constar como anexo ao presente Relatório. As minutas dos Anexos encontram-se disponíveis também disponíveis no *site* do PDR2020.

A - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA VEGETAL

Relatório de progresso n.º	1	Anexo n.º	1

Grupo de espécie	Fruteiras	Espécie(s)	*Arbutus unedo* L.	Variedades(s)	Formas silvestres

AÇÃO 1 - PROSPEÇÃO E COLHEITA DA DIVERSIDADE GENÉTICA DAS PLANTAS CULTIVADAS E DOS SEUS PARENTES SILVESTRES[1]

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das atividades de prospeção e colheita
ENQUADRAMENTO	O objetivo central desta ação é a identificação e coleta de estacas de 100 plantas de medronheiro com características fenotípicas diferenciadoras. As plantas foram identificadas em função de características como o porte e vigor, hábitos de ramificação, características da folhagem, características das flores, inflorescências e frutos, para introdução em coleção de campo de germoplasma. Tal como proposto e aprovado no projeto, 80 genótipos foram coletados dentro do povoamento de 180 ha de medronheiros seminais da Corte Velada e 20 genótipos noutros pontos da região. Todos os genótipos foram georreferenciados, fotografados e obtido material de propagação para enraizamento de estacas. Este trabalho envolveu principalmente os meios humanos da empresa Corte Velada (Ricardo Pereira, André Cardoso e Nikolay Henriksen), assessorados pelos membros da Universidade do Algarve (José Leitão e Alcinda Neves).
ITINERÁRIOS	Os trabalhos de prospeção foram realizados em 3 regiões geográficas distintas. Nos terrenos da empresa Corte Velada os medronheiros foram observados em vários momentos ao longo do ano de 2018 com vista a observar o comportamento da planta. Os trabalhos finais de seleção dos indivíduos no campo realizaram-se após a época de frutificação do ano de 2018, considerando a importância da caracterização dos frutos na seleção dos genótipos a conservar em coleção. A informação obtida em anos anteriores relativamente à frutificação dos

[1] É obrigatória a apresentação de documentação comprovativa do desenvolvimento desta Ação de Conservação Genética Vegetal, nomeadamente de **fichas de passaporte por acesso colhido e evidências fotográficas das amostras recolhidas.**

[2] **TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das atividades de prospeção e colheita
	medronheiros e privilegiando parcelas da exploração onde os medronhos apresentavam melhor desenvolvimento, foi fundamental para ajudar nesse processo de seleção. Outra missão de colheita foi efetuada na envolvente da Barragem da Bravura traçando um eixo imaginário em direção à Mexilhoeira Grande, onde se encontra uma vasta área de medronheiros dispersos. Com base em informação fornecida por produtores de medronho, profundamente conhecedores da região, foram identificados várias plantas de interesse. Uma terceira região amostrada foi a serra de Monchique. Nesta região foi contactado o ex- presidente da Associação de Produtores de Aguardente de Medronho do Barlavento Algarvio, Sr. José Paulo Nunes, profundo conhecedor da cultura do medronho na região, que nos indicou cerca de duas dezenas de genótipos de interesse, que foram coletados e enraizados. Consultar páginas 4 a 304: **FICHAS DE COLHEITA, MAPA DOS LOCAIS DE COLHEITA E FOTOGRAFIAS DOS GENÓTIPOS COLETADOS.**

PROSPEÇÃO/ COLHEITA	
Método de amostragem utilizado	O material vegetal da Corte Velada foi selecionado através da observação do material no local e nas outras duas regiões acima referidas por informações privilegiadas de pessoas do setor. Tratando-se de uma espécie silvestre de grande longevidade largamente aproveitada pelo homem, apesar de não existirem variedades, existe um importante conhecimento do material vegetal pelas pessoas que fazem a colheita do medronho, pelo que essa informação foi extremamente valiosa. Desta forma, foram recolhidas plantas bem adaptadas ao ambiente local e produtivas, duas características essenciais à domesticação da espécie, ao mesmo tempo que se dispõem de uma ampla amostra de variabilidade relativamente a outras características da planta. Os parâmetros avaliados para seleção dos genótipos no campo basearam-se em caracteres distintivos da espécie que se reuniram numa ficha de caracterização. Esta ficha de caracterização representa um pré-descritor para a espécie. O descritor final para o medronheiro está a ser elaborado pela DGAV com a contribuição, entre outras, da equipa deste projeto. Consultar as páginas 306 e 307 ***FICHA DE CARACTERIZAÇÃO MODELO.***
Técnicas de colheita utilizadas	Os medronheiros foram selecionados com base nos dados recolhidos nas fichas de caracterização. De cada árvore foram colhidos aproximadamente 12 lançamentos do ano. A base dos ramos foi imersa num recipiente com água e levados para a sede da empresa onde se procedeu à preparação de 20 estacas por genótipo para enraizamento.
Nº de locais onde foi realizada a missão	A prospeção de material vegetal realizou-se em 3 locais principais: a) Povoamento de 180 ha de medronheiro na empresa Corte Velada. O local de colheita encontra-se delimitado entre as coordenadas: a Norte 37º 11'50.02'' N; a Sul 37º 10'57.74'' N; a Este 8º 41'20.79'' W,; a Oeste 8º

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das atividades de prospeção e colheita
	39'55.82'' W b) Região Bravura- Mexilhoeira Grande; As colheitas foram feitas ao longo de um eixo com início na coordenada 37º 11'50.02'' N e 8º 41'12.79'' W e terminando no ponto 37º 14'15.01'' N e 8º 38'54.30'' W c) Serra de Monchique. Os locais de colheita encontram-se delimitados pelas coordenadas a Norte 37º 20'35.85'' N; a Sul 37º 16'54.24'' N; a Este 8º 29'50.79'' W; a Oeste 8º 31'11.73'' W
Nº de acessos colhidos	Durante a realização desta ação foram coletados 100 genótipos, como previsto no projeto. As fotografias e os dados de georreferenciação dos acessos colhidos encontram-se no documento abaixo: **FICHAS DE COLHEITA, MAPA DOS LOCAIS DE COLHEITA E FOTOGRAFIAS DOS GENÓTIPOS COLETADOS** (páginas 4 a 304)
Resultados obtidos	O quadro síntese dos resultados dos acessos obtidos (**QUADRO DE SINTESE DA ANÁLISE DE DADOS)** pode ser consultado a partir da página 309.







Fichas de colheita, mapa dos locais de colheita e fotografias dos genótipos coletados.

Ricardo Pereira
André Cardoso
Nikolay Henriksen
José Leitão
Alcinda Neves

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO AH1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 18 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N°DO LOCAL DE COLHEITA: 3
LOCAL DA COLHEITA: Área AH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.23856'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.64707'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DAAMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0.Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIESDE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5.Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5.Secagem

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	**SW**	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Genótipo AH1
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.69174'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.4357'
ALTITUDE DO LOCAL: 122m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

20

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	**SW**	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Genótipo BE1
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.69609º
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41842'
ALTITUDE DO LOCAL: 124m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Elíptico/Forma Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

I. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Genótipo BE2
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Área 3 CV
W 8°40'46.56"
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.69952'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41538'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra _____

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras _____

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2) _____
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras _____
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras _____
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro _____
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra _____

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE3
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.68877'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41458'
ALTITUDE DO LOCAL: 122m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra _____

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras _____

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2) _____
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico/ Forma de Limão
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras _____
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras _____
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro _____
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra _____

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(0)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE4
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE5

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11º69655'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.50642'
ALTITUDE DO LOCAL: 127m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3.) Transformação	


COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Genótipo BE5
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE6

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 23
LOCAL DA COLHEITA: Área 2 BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.74255'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.53967'
ALTITUDE DO LOCAL: 135m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra _____

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras _____

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2) _____
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras _____
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras _____
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro _____
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra _____

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE6
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Área 3 CV
W 8°40'46.56"
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE7

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 23
LOCAL DA COLHEITA: Área 2 BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.74049'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.53011'
ALTITUDE DO LOCAL: 131m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE7
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
W 8°40'20.64"
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área VE
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE8

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 4 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.68716'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.43192'
ALTITUDE DO LOCAL: 128m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	**SW**	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Genótipo BE8
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Area BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Area Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE9

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 4 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.6993'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41767'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	**SW**	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE9
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE10

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 4 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.6922'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41149'
ALTITUDE DO LOCAL: 121m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
S. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE10
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO BE11

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 4 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.69357'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.40583'
ALTITUDE DO LOCAL: 121m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE11
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° **DE COLHEITA** 3

N.' **ACESSO** BE12

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 4 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.69907'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41035'
ALTITUDE DO LOCAL: 122m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propógulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Genótipo BE12
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO Compact

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 9 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 39º 11.80664'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.33526'
ALTITUDE DO LOCAL: 129m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0.Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Ornamental
COR DO FRUTO/SEMENTE: N/A
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: N/A
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Genótipo Compact
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 5 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º11.79955'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.32524'
ALTITUDE DO LOCAL: 131m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propógulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Genótipo CV1
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 5 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.79863'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.3205'
ALTITUDE DO LOCAL: 129m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra _____

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre	4. Cultivar tradicional (Landrace)
2. Infestante	5. Cultivar modema (melhoramento)
3. Linha do melhorador	(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras _____

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2) _____
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: _____
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras _____
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras _____
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro _____
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra _____

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Genótipo CV2
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 12 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 9
LOCAL DA COLHEITA: Área 3 CV
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.31844'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.48616'
ALTITUDE DO LOCAL: 118m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco 5. Casca 8. Semente
(2.) Ramos 6. Flor/inflorescência 9. Raiz
3. Folha 7. Fruto 10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento (5.) Bebida 9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal 6. Fibra 1 0. Constru9ao
3. Aromatica 7. Madeira 11. Ornamental
4. Condimentar 8. Artesanal 12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes 4. Clareira 7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque 5. Quintal
3. Curso de agua (6.) Mata

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie 4. Planalto 7. Montanha
2. Bacia 5. Terras Altas 8. Outras
3. Vale (6.) Colina

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano 4. Cume 7. Montanhoso
2. Ondulado 5. Depressão 8. Outro
3. Declivoso (6.) Colinado

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso S. Argiloso 9. Franco-limoso
2. Franco 6. Limoso 10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso (7.) Argilo-limoso 11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso 8. Limo-arenoso 10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma 3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%) (4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre 3. Boa
2. Moderada 4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco 4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha 5. Secagem
(3.) Transformação

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo 3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local 4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SW	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Genótipo CV4
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV5

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.80481'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.32416'
ALTITUDE DO LOCAL: 130m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Genótipo CV5
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV6

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.7984'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.32593'
ALTITUDE DO LOCAL: 131m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:
1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Ornamental
COR DO FRUTO/SEMENTE: N/A
FORMA DO FRUTO/SEMENTE:
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE
1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL
1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL
1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO
1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE
1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM
(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA
1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO
1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Folhagem muito escura, excepcionalmene saudável




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Genótipo CV6
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV7

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.80984'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.3435'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Abundância de flor excepcional.
Frutificação mais abundante do lado Sul.
Bom vigor.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Genótipo CV7
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV8

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 28 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 9
LOCAL DA COLHEITA: Área 3 CV
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.44753'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41361'
ALTITUDE DO LOCAL: 122m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Genótipo CV8
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV10

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.80206'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.32055'
ALTITUDE DO LOCAL: 129m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	(4)	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Abundância de flor excepcional.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Genótipo CV10
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV11

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 25 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.78627'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.30613'
ALTITUDE DO LOCAL: 119 m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco 5. Casca 8. Semente
(2.) Ramos 6. Flor/inflorescência 9. Raiz
3. Folha 7. Fruto 10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento (5.) Bebida 9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal 6. Fibra 1 0. Constru9ao
3. Aromatica 7. Madeira 11. Ornamental
4. Condimentar 8. Artesanal 12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes 4. Clareira 7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque 5. Quintal
3. Curso de agua (6.) Mata

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie 4. Planalto 7. Montanha
2. Bacia 5. Terras Altas 8. Outras
3. Vale (6.) Colina

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano 4. Cume 7. Montanhoso
2. Ondulado 5. Depressão 8. Outro
3. Declivoso (6.) Colinado

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso S. Argiloso 9. Franco-limoso
2. Franco 6. Limoso 10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso (7.) Argilo-limoso 11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso 8. Limo-arenoso 10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma 3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%) (4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre 3. Boa
2. Moderada 4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco 4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha 5. Secagem
(3.) Transformação

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo 3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local 4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	(4)	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Genótipo CV11
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV12

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 25 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.79039'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.31037'
ALTITUDE DO LOCAL: 124m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	3	W	7
SE	(4)	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL

nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3


LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:

Frutificação abundante.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Genotipo CV12
Área 3 CV
Área VE
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV13

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.82678'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.273'
ALTITUDE DO LOCAL: 117m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Genótipo CV13
Área 4 CV
Área Bolas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
Legenda
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV14

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: -37º 11.82838'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.26986'
ALTITUDE DO LOCAL: 117m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Genótipo CV14
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m
N

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV15

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.82976'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 141.26963'
ALTITUDE DO LOCAL: 114m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	3	W	7
SE	4	NW	(8)

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3


LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:

Frutificação abundante.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Genótipo CV15
Área Botas
Área 4 CV
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV16

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 25 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.78513'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.23535'
ALTITUDE DO LOCAL: 116m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO
GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Genótipo CV16
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área VE
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV17

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 25 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.77345'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.23741'
ALTITUDE DO LOCAL: 111m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Genótipo CV17
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV18

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 25 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N°DO LOCAL DE COLHEITA: 9
LOCAL DA COLHEITA: Área 3 CV
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.31844'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.4809'
ALTITUDE DO LOCAL: 122m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS

Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (não) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SW	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante nos lados Este, Sudeste e Sudoeste. Frutificação fraca no lado nos lados Norte e Noroeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Genótipo CV18
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
Legenda
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV19

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 28 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.80847'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.34413'
ALTITUDE DO LOCAL: 126m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação mais abundante em Oeste, Sudoeste e Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Genótipo CV19
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO CV20

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 28 de Junho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.8196'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.34453'
ALTITUDE DO LOCAL: 121m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Genótipo CV20
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO FC1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 23 de Abril de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.1628'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.21099'
ALTITUDE DO LOCAL: 87m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante nos lados Sul, Sudeste e Este, nenhuma frutificação no lado Norte.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Genótipo FC1
Área GO
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO FC2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 23 de Abril de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.16394'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.2095'
ALTITUDE DO LOCAL: 86m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos:
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante no lado Sul, Sudoeste e Sudeste, nenhuma frutificação nos lados Norte, Nordeste e Este.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Genótipo FC2
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO FC3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 23 de Abril de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N°DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.17218'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.20681'
ALTITUDE DO LOCAL: 85m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação muito abundante nos lados Sudoeste, Sul, Sudeste e Este e menos abundante em Oeste, Noroeste e Norte.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Genótipo FC3
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO FC4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 23 de Abril de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.20262'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.18278'
ALTITUDE DO LOCAL: 84m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado/Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Planta de grandes dimensões




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Genótipo FC4
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO FC5

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 23 de Abril de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.20766'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.18661'
ALTITUDE DO LOCAL: 82m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante nos lados Sul, Sudeste e Este, e frutificação fraca nos lados Oeste e Noroeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Genótipo FC5
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m
N

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO Golias

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 27 de Abril de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N°DO LOCAL DE COLHEITA: 9
LOCAL DA COLHEITA: Área 3 CV
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.3633'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.52851'
ALTITUDE DO LOCAL: 109m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Apresenta bom vigor, abundância de floração é excepcional.
Pouca frutificação, fruto de proporções excepcionais.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Genótipo Golias
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 16 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 2
LOCAL DA COLHEITA: Área TH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.05614'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.22152'
ALTITUDE DO LOCAL: 98m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(S.) Bebida
9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal
6. Fibra
1 0. Constru9ao
3. Aromatica
7. Madeira
11. Ornamental
4. Condimentar
8. Artesanal
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	①
NE	2	SW	⑥	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	②	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	3	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação mais abundante no lado Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Genótipo LA3
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 16 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.06483'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.20498'
ALTITUDE DO LOCAL: 104m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco 5. Casca 8. Semente
(2.) Ramos 6. Flor/inflorescência 9. Raiz
3. Folha 7. Fruto 10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento (5.) Bebida 9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal 6. Fibra 1 0. Constru9ao
3. Aromatica 7. Madeira 11. Ornamental
4. Condimentar 8. Artesanal 12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes 4. Clareira 7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque 5. Quintal
3. Curso de agua (6.) Mata

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie 4. Planalto 7. Montanha
2. Bacia 5. Terras Altas 8. Outras
3. Vale (6.) Colina

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano 4. Cume 7. Montanhoso
2. Ondulado 5. Depressão 8. Outro
3. Declivoso (6.) Colinado

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso S. Argiloso 9. Franco-limoso
2. Franco 6. Limoso 10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso (7.) Argilo-limoso 11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso 8. Limo-arenoso 10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma 3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%) (4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre 3. Boa
2. Moderada 4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco 4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha 5. Secagem
(3.) Transformação

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo 3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local 4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Vigor muito bom.
Frutificação abundante nos lados Sul e Sudeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Genótipo LA4
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m
N

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA5

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 16 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.09848'
LONGITUDE DO LOCAL: 8º 40.2326'
ALTITUDE DO LOCAL: 90m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante nos lados Este e Sudeste, muito fraca nos lados Norte e Noroeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Área 3 CV
W 8°40'46.56"
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Genótipo LA5
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA6

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 16 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 5
LOCAL DA COLHEITA: Área G0
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.12801'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.18461'
ALTITUDE DO LOCAL: 98m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos:
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais


EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SW	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante nos lados Sul, Sudoeste e Sudeste, lados Norte sem frutificação.

Vigor alto nos lados Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Genótipo LA6
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA7

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 17 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 2
LOCAL DA COLHEITA: Área TH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.05316'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.21008'
ALTITUDE DO LOCAL: 100m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico/Forma Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SW	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante no lado Sudoeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Genótipo LA7
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA8

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 17 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 2
LOCAL DA COLHEITA: Área TH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.03531'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.24721'
ALTITUDE DO LOCAL: 101m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos:
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	(2)	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante a Norte e Nordeste, mais fraca a Sul, Sudeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Genotipo LA8
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA9

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 17 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 2
LOCAL DA COLHEITA: Área TH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.03943'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.23262'
ALTITUDE DO LOCAL: 95m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	(2)	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante no lado Norte e no lado Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Genótipo LA9
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO LA10

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 17 de Maio 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 2
LOCAL DA COLHEITA: Área TH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.03416'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.23411'
ALTITUDE DO LOCAL: 99m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	(2)	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante nos lados Norte, Este e Sudeste, menos abundante em Oeste e Sudoeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Genótipo LA10
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO Maça 1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 10 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.00372'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.42517'
ALTITUDE DO LOCAL: 117 m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	(3)	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL

nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3


LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:

Frutificação abundante.
Fruto de dimensões grandes.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
N37°11'3.84"
W 8°41'38.4"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo Maçã1
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO Maça 2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 10 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 10.9964'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.4180'
ALTITUDE DO LOCAL: 114m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	(4)	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante do lado Sul, Sudoeste e Oeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo Maçã2
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO Maça 3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 10 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.00578'
LONGITUDE DO LOCAL: -8 40.41601'
ALTITUDE DO LOCAL: 115m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Eliptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	(4)	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação mais abundante nos lados Sudoeste e Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Área 3 CV
W 8°40'46.56"
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo Maçã3
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO Maça 4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 10 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 10.9996'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41985'
ALTITUDE DO LOCAL: 114m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	(4)	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo Maçã4
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO R3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 21 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 10
LOCAL DA COLHEITA: Área 4 CV
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11,31981'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40,15469'
ALTITUDE DO LOCAL: 83m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco 5. Casca 8. Semente
(2.) Ramos 6. Flor/inflorescência 9. Raiz
3. Folha 7. Fruto 10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento (5.) Bebida 9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal 6. Fibra 1 0. Constru9ao
3. Aromatica 7. Madeira 11. Ornamental
4. Condimentar 8. Artesanal 12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes 4. Clareira 7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque 5. Quintal
3. Curso de agua (6.) Mata

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie 4. Planalto 7. Montanha
2. Bacia 5. Terras Altas 8. Outras
3. Vale (6.) Colina

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano 4. Cume 7. Montanhoso
2. Ondulado 5. Depressão 8. Outro
3. Declivoso (6.) Colinado

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso S. Argiloso 9. Franco-limoso
2. Franco 6. Limoso 10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso (7.) Argilo-limoso 11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso 8. Limo-arenoso 10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma 3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%) (4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre 3. Boa
2. Moderada 4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco 4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha 5. Secagem
(3.) Transformação

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo 3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local 4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação mais abundante nos lados Sul e Sudeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Genótipo R3
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO R4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 7 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 9
LOCAL DA COLHEITA: Área 3 CV
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11,4164'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40,49177'
ALTITUDE DO LOCAL: 123m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem


COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Genótipo R4
Área 3 CV
Área VE
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO RH1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 29 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N°DO LOCAL DE COLHEITA: 4
LOCAL DA COLHEITA: Área 2 AH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.27632'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.51752'
ALTITUDE DO LOCAL: 115m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2009
DATA DO TRANSPLANTE: 2010
DATA DA COLHEITA 28 Novembro 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de Fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação em todos os lados da planta, em grande quantidade.
Fruto bastante limpo.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área GO
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área GO
Área 2 Bosque
Genótipo RH1
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO RH2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 29 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 4
LOCAL DA COLHEITA: Área 2 AH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.27426'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.51832'
ALTITUDE DO LOCAL: 116m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:
Maior densidade de frutificação no lado Sul.
Vigor excepcional.
Fruto limpo.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Genótipo RH2
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO TH1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 18 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N°DO LOCAL DE COLHEITA: 2
LOCAL DA COLHEITA: Área TH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 10.9687'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.28749'
ALTITUDE DO LOCAL: 128m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de Fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo / Achatado / Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante em Este, Sudeste, Sul e Sudoeste. Frutificação muito fraca no lado Noroeste, Norte, Nordeste.
Fruto apresenta pequena pontilhação preta.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo TH1
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO TH2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 18 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 2
LOCAL DA COLHEITA: Área TH
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 10.96504'
LONGITUDE DO LOCAL: 8º 40.30266'
ALTITUDE DO LOCAL: 124m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de Fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Apresenta bom vigor no lado Sul.

Frutificação muito forte nos lados Sul, Sudeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Genótipo TH2
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.79588'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.24033'
ALTITUDE DO LOCAL: 122m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo / Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação apenas no lado Sul, ocorre em cachos de 5 a 7 frutos.
Bom vigor.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Genótipo VG1
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área VE
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.79588'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.24662'
ALTITUDE DO LOCAL: 121m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:
Frutificação abundante em toda a planta, mas ligeiramente mais forte no lado Nordeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'20.64"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Genótipo VG2
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m
N

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 3 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 20
LOCAL DA COLHEITA: Área VG
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.83228'
LONGITUDE DO LOCAL: 8º 41.20451'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Eliptíco
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Bom vigor.

Frutificação mais abundante no lado Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Genótipo VG3
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 24 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.83479'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.21796'
ALTITUDE DO LOCAL: 123m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico / Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante no centro da planta e no lado Este, Sudeste.
Bom vigor.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 VG
Área 2 BE
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Genótipo VG4
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG5

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 24 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.77574'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.24559'
ALTITUDE DO LOCAL: 113m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante excepto nos lados Nordeste e Este.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
W 8°39'54.72"
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
W 8°40'20.64"
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Genótipo VG5
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG6

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 24 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.8325'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.22311'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante, mas excepcionalmente abundante no lado E.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Genótipo VG6
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG7

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 24 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 20
LOCAL DA COLHEITA: Área VG
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.83113'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.19982'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS

Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado/Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação mais abundante no lado Sudoeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
N37°11'3.84"
W 8°41'38.4"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Genótipo VG7
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG8

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 24 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.83388'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.23735'
ALTITUDE DO LOCAL: 121m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado/Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante, fruto de dimensões excepcionais.
Bom vigor.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Genótipo VG8
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VG9

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 24 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 19
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.83571'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 41.21367'
ALTITUDE DO LOCAL: 122m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS

Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado/Forma Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(1)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação muito abundante.
Sabor excepcional.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'20.64"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Genótipo VG9
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.00121'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.43026'
ALTITUDE DO LOCAL: 114m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS

Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Forma Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais


EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação em toda a planta.

Fruto com variação de tamanho significativa.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
W 8°40'20.64"
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM1
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.00235'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.42065'
ALTITUDE DO LOCAL: 115m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
W 8°40'20.64"
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM2
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 10.99525'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.42505'
ALTITUDE DO LOCAL: 117 m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(S.) Bebida
9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal
6. Fibra
1 0. Constru9ao
3. Aromatica
7. Madeira
11. Ornamental
4. Condimentar
8. Artesanal
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS

Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE:
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	(3)	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação mais abundante no lado Sudoeste.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM3
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área Botas
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.00235'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.4175'
ALTITUDE DO LOCAL: 116m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	(3)	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3

LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM4
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM5

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 10.99525'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41945'
ALTITUDE DO LOCAL: 114m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Forma Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	(6)
E	3	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3


LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:

Vigor excepcional.
Frutificação abundante.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
N37°11'3.84"
W 8°41'38.4"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM5
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM6

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.00967'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41853'
ALTITUDE DO LOCAL: 117m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	2	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Ramos um pouco secos




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM6
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM7

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.01906'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.42059'
ALTITUDE DO LOCAL: 121m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante na zona apical da planta.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM7
Área VM
Google Earth
Legenda
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM8

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.01723'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41309'
ALTITUDE DO LOCAL: 119m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado/Forma Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Vigor excelente.
Frutificação abundante na zona apical da planta.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM8
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM9

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.01242'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.40331'
ALTITUDE DO LOCAL: 115m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação mais abundante no lado Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
W 8°40'46.56"
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM9
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM10

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.00052'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41704'
ALTITUDE DO LOCAL: 115m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA — Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural — A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	(3)	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3

LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM10
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM11

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.01562'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.41704'
ALTITUDE DO LOCAL: 119m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco 5. Casca 8. Semente
(2.) Ramos 6. Flor/inflorescência 9. Raiz
3. Folha 7. Fruto 10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento (5.) Bebida 9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal 6. Fibra 1 0. Constru9ao
3. Aromatica 7. Madeira 11. Ornamental
4. Condimentar 8. Artesanal 12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:


PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante no lado Sul.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM11
Área VM
Google Earth
500 m
N

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM12

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.01562'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.42173'
ALTITUDE DO LOCAL: 119m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:

NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)

NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1

METODO DE AMOSTRAGEM: Indívidual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO
1. Maior parte para autoconsumo 3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local 4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO

N	1	S	(5)
NE	2	SE	6
E	3	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL

nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3


LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:

Vigor excepcional.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM12
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VM13

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 6 de Julho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 1
LOCAL DA COLHEITA: Área VM
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 10.99182'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.42048'
ALTITUDE DO LOCAL: 115m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(S) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico/Forma Coração
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:

Frutificação abundante do lado Sul, sem frutificação no lado Norte.
Muito bom vigor.




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°40'20.64"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Genótipo VM13
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VT1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 14 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.50612'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.43221'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
1.2 Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

(2.) Quinta:
2.1 Campo cultivado
(2.2) Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
1 0. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado/Elíptico
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
3. Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
(7.) Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR


NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(0)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:


VT1


Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
Área
Área G0
Área TH
Área VM
Bosque
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
W 8°40'20.64"
Genótipo VT1
Área Golf
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
N37°11'29.76"
Área VE
Área 3 CV
W 8°40'46.56"
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
W 8°41'12.48"
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO VT4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira
Nikolay Henrikson
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 14 de Junho 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA: 17
LOCAL DA COLHEITA: Área BE
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere /Monte Ruivo
distância (em Km): 5 Km
direcção: Sul
LATITUDE DO LOCAL: 37º 11.5052'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40.42614'
ALTITUDE DO LOCAL: 125m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	(2.) Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10.) Outras Produção Extensíva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: 2008
DATA DO TRANSPLANTE: 2009
DATA DA COLHEITA 2018

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6.) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	(6.) Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6.) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	(7.) Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4.) Alta (>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3.) Transformação	


COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2.) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Corte Velada
MORADA: Herdade da Corte Velada
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Mapeamento CV
Zonas de interesse
Legenda
N37°11'55.68"
W 8°39'54.72"
W 8°40'20.64"
N37°11'29.76"
W 8°40'46.56"
W 8°41'12.48"
W 8°41'38.4"
N37°11'3.84"
Área 2 BE
Área 2 VG
Área 4 Golf
Área 3 BE
Área 3 Golf
Área BE
Área 2 VE
Área VG
Área Golf
Genótipo VT4
Área 4 CV
Área Botas
Área 2 Golf
Área VE
Área 3 CV
Área Bosque
Área 2 CV
Área G0
Área 2 Bosque
Área CV
Área 2 AH
Área 3 Bosque
Área AH
Área TH
Área VM
Google Earth
500 m

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO Alferce umbria

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Umbria
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 1,8Km
direcção: Sueste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'36.10" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'23.54"W
ALTITUDE DO LOCAL: 255m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
(1.2) Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

2. Quinta:
2.1 Campo cultivado
2.2 Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
10. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (Sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (Sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
6. Colina
(7.) Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
6. Colinado
(7.) Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
(3.) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8 Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre
2. Moderada
(3.) Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	(5)	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




Alferce umbria
W 8°30'24.48"
N37°20'34.08"
W 8°2
Google Earth
© 2018 Google
N
200 m

N.° **DE COLHEITA** 1

N.' **ACESSO** Amarelo

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37º17'0.51"N
LONGITUDE DO LOCAL: 8º31'2.60"W
ALTITUDE DO LOCAL: 212
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
(1.2) Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

2. Quinta:
2.1 Campo cultivado
2.2 Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento
(2) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
10. Construção
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Amarelo
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo /Elíptico /Forma Coração
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
6. Colina
(7) Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
6. Colinado
(7) Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
(3) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8 Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre
2. Moderada
(3) Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	(6)
E	3	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	(3)
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	(2)
forte	3

LUZ

sol	(1)
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:




N37°17'6.72"
Amarelo
31'16.32"
W 8°30'50.4"
Google Earth
© 2018 Google
200 m
N

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO Ceu

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°17'17.80"N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°31'11.73"W
ALTITUDE DO LOCAL: 188m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
(1.2) Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

2. Quinta:
2.1 Campo cultivado
2.2 Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento
(2) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
10. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de Coração/ Elíptico
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
6. Colina
(7) Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
6. Colinado
(7) Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
(3) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8 Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre
2. Moderada
(3) Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(0)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




C eu
W 8°31'16.32"
W 8°30'50.4"
Google Earth
© 2018 Google
N37°17'6.72"
200 m
N

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO C2

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°17'7.92" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'42.39"W
ALTITUDE DO LOCAL: 185m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	1 0.Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (Sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (Sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/ Achatado
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8 Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

PDR2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	3	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	3
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	2
forte	3

LUZ

sol	0
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:




W 8°30'50.4"
C2
W 8°30'24.48
N37°17'6.72"
Google Earth
©2018 Google
200 m
N

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO C3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°17'8.07" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'42.97" W
ALTITUDE DO LOCAL: 192m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra
ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos
UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de coração
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8 Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

PDR2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	3	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	3
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5


REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	2
forte	3

LUZ

sol	1
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:




W 8°30'50.4"
C3
N37°17'6.72"
W 8°30'24.48
Google Earth
©2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO C4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°17'6.51" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'42.22"W
ALTITUDE DO LOCAL: 194m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
(1.2) Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

2. Quinta:
2.1 Campo cultivado
2.2 Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento
(2) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
10. Constru9ao
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
6. Colina
(7) Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
6. Colinado
(7) Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
(3) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8 Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre
2. Moderada
(3) Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO

N	1	S	5
NE	2	SE	6
E	3	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	3
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	2
forte	3

LUZ

sol	1
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:




C4
N37°17'6.72"
W 8°30'50.4"
W 8°30'24.48"
Google Earth
© 2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 3

N.' ACESSO G0

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: 8 de Dezembro de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Pereira
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere
distância (em Km): 12 Km
direcção: Nordeste
LATITUDE DO LOCAL: 37º 14,25316'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 38,90505'
ALTITUDE DO LOCAL: 159m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
1.2 Matagal	(2.2) Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra
ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros prop6gulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Indivídual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo /Elíptico /Forma Coração
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus; Echium*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	(5) Quintal	
3. Curso de agua	6. Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	7. Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
(3) Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	7. Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	(6) Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	(10) Argilo-arenoso
3. Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	3. Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Manuel Duarte
MORADA: Pereira
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	2	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




G0
W 8°39'2.88"
W 8°38'36.9
Google Earth
©2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 3

N.° ACESSO L1-3

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 3
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Vale Corgos
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere
distância (em Km): 8Km
direcção: Nordeste
LATITUDE DO LOCAL: 37º 12,3278'
LONGITUDE DO LOCAL: 8º 40,2578'
ALTITUDE DO LOCAL: 110m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
(1.2) Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

2. Quinta:
2.1 Campo cultivado
2.2 Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2.) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx
4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propógulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento
(2.) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5.) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Foragem/Pastagem
10. Construção
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1.) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex, Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
(3.) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8 Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta(>25%)

DRENAGEM

(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem


COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Manuel Pedro Duarte
MORADA: Pereira
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	1
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	2	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	3	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°12'21.6"
L1-3
W 8°40'20.64"
Google Earth
200 m
N

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO LM1

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Lameira
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 1 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'25.44" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°29'55.71"W
ALTITUDE DO LOCAL: 233m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Forragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°20'34.08"
LM1
W 8°29'58.56"
W 8
Google Earth
©2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO LM4

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Lameira
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 1 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'28.75"N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°29'50.79"W
ALTITUDE DO LOCAL: 205m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8 Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	(8)	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°20'34.08"
LM4
W 8°29'58.56"
W 8°29'32.64"
Google Earth
©2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO LM 10

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Lameira
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 1,2 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'30.29"N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'2.18" W
ALTITUDE DO LOCAL: 238m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Forma de Coração
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8 Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SW	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°20'34.08"
LM10
W 8°29'58.56"
Google Earth
©2018 Google
300 m
N

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO LM11

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Lameira
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 1,3 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'32.31" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'4.56" W
ALTITUDE DO LOCAL: 226m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo / Achatado
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8 Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SW	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°20'34.08"
LM11
W 8°29'58.56"
Google Earth
© 2018 Google
300 m
N

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO LM 25

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Lameira
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 1,5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'35.80"
LONGITUDE DO LOCAL: -8°30'0.68"
ALTITUDE DO LOCAL: 217m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Forragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




W 8°29'58.56"
LM25
N37°20'34.08"
Google Earth
©2018 Google
300 m
N

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO LM 26

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Lameira
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 1,1 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'32.20" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°29'52.07" W
ALTITUDE DO LOCAL: 211m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1) Cultura principal 4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal 5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	(4)	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°20'34.08"
LM26
W 8°29'58.56"
W 8°29'32.64"
Google Earth
©2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO Marcela

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°17'1.02" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'40.40" W
ALTITUDE DO LOCAL: 195m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: N/A
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: N/A
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8 Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida


DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

PDR 2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(0)
NE	(2)	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°17'6.72"
Marcela
W 8°30'24.48"
W 8°30'50.4"
Google Earth
©2018 Google
200 m
N

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO ML1A

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°16'54.24" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°31'4.53" W
ALTITUDE DO LOCAL: 158m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:
1.1 Floresta/Bosque
(1.2) Matagal
1.3 Prado
1.4 Habitat aquático

2. Quinta:
2.1 Campo cultivado
2.2 Pomar
2.3 Jardim
2.4 Terra de pousio
2.5 Pastagem
2.6 Armazém agrícola
2.7 Vinha
2.8 Bordadura do campo

3. Mercado:
3.1 Municipal
3.2 Vila
3.3 Cidade
3.4 Comercial
3.5 Outro

4. Instituição
5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco
(2) Ramos
3. Folha
5. Casca
6. Flor/inflorescência
7. Fruto
8. Semente
9. Raiz
10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento
(2) Medicinal
3. Aromatica
4. Condimentar
(5) Bebida
6. Fibra
7. Madeira
8. Artesanal
9. Forragem/Pastagem
10. Construção
11. Ornamental
12. Outras

TIPO DE AMOSTRA

(1) vegetativo
2. semente
3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (Sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (Sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
6. Colina
(7) Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
6. Colinado
(7) Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso
2. Franco
(3) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8. Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre
2. Moderada
(3) Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo
(2) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR

NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	(0)	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:


N37°17'6.72"
W 8°31'16.32"
ML1A
W 8°30'50.4"
Google Earth
© 2018 Google
200 m
N

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO MV

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°16'56.44" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'57.39" W
ALTITUDE DO LOCAL: 169m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra
ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos
UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:
1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Redondo/ Elíptico
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE
1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL
1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
6. Colina
(7) Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL
1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
6. Colinado
(7) Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO
1. Arenoso
2. Franco
(3) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8 Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE
1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4) Alta(>25%)

DRENAGEM
1. Pobre
2. Moderada
(3) Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua


MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA
1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem


COMERCIALIZAÇÃO
1. Maior parte para autoconsumo
(2) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(0)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°17'6.72"
MV
W 8°30'50.4"
Google Earth
© 2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 4

N.° ACESSO NA

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 4
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Julho de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Lagos
FREGUESIA: Odiáxere
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Vale Corgos
Cidade/vila mais próxima: Odiáxere
distância (em Km): 8Km
direcção: Nordeste
LATITUDE DO LOCAL: 37º 12, 33627'
LONGITUDE DO LOCAL: -8º 40, 25476'
ALTITUDE DO LOCAL: 100m
FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra
ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar modema (melhoramento)
(6.) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2.) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propógulos vegetativos
UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1.) Alimento	(5.) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2.) Medicinal	6. Fibra	10. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1.) vegetativo 2. semente 3. ambos
NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:
1. Irrigado
2. Cultural intercaladas
3. Rotação
4. Fertilização orgânica
5. Fertilização inorgânica
6. Utilização de tracção animal
7. Mecanização
8. Socalcos/Terraços
9. Consociação
(10.) Outras Produção extensiva
DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Produção de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex, Cistus*

MICROAMBIENTE
1. Áreas limítrofes
2. Margem da floresta/Bosque
3. Curso de agua
4. Clareira
5. Quintal
(6.) Mata
7. Outras

FISIOGRAFIA DO LOCAL
1. Planicie
2. Bacia
3. Vale
4. Planalto
5. Terras Altas
(6.) Colina
7. Montanha
8. Outras

TOPOGRAFIA DO LOCAL
1. Plano
2. Ondulado
3. Declivoso
4. Cume
5. Depressão
(6.) Colinado
7. Montanhoso
8. Outro

TEXTURA DO SOLO
1. Arenoso
2. Franco
(3.) Franco arenoso
4. Franco argiloso
5. Argiloso
6. Limoso
7. Argilo-limoso
8 Limo-arenoso
9. Franco-limoso
10. Argilo-arenoso
11. Altamente orgânico
10. Outra

PEDREGOSIDADE
1. Nenhuma
2. Pouca (1 a 5%)
3. Media (5 a 25%)
(4.) Alta(>25%)

DRENAGEM
(1.) Pobre
2. Moderada
3. Boa
4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA
(1.) Cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal
3. Colheita depois da cultura principal
4. Ao lado da cultura principal
5. Colheita continua


MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA
1. Consumo em fresco
2. Moagem/Debulha
(3.) Transformação
4. Seleção de sementes
5. Secagem


COMERCIALIZAÇÃO
1. Maior parte para autoconsumo
(2.) Maior parte para venda local
3. Venda fora da comunidade
4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Manuel Pedro Duarte
MORADA: Pereira
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SE	6	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	(7)	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°12'21.6"
NA
W 8°40'20.64"
W 8°39
Google Earth
©2018 Google
200 m
N

N.° DE COLHEITA 1

N.' ACESSO Sarôdia

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOMEDO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 1
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Abril 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N°DO LOCAL DECOLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Monte Velho
Cidade/vila mais próxima: Monchique
distância (em Km): 5 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°16'58.02" N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°31'9.37" W
ALTITUDE DO LOCAL: 178m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DAAMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propógulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	1 0. Constru9ao
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOMELOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (Sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIESDE PLANTAS (Sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DOFRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Achatado
DOEN ÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:
ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5.Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	S. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8 Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5.Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO

1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020 — PORTUGAL 2020 — UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural A Europa investe nas Zonas Rurais

EXPOSIÇÃO

N	0	S	5
NE	2	SE	6
E	3	W	7
SE	4	NW	8

pH

muito baixo (4)	1
baixo (4 - 5.5)	2
médio (5.5 - 7.5)	0
elevado (7.5 - S)	4
muito elevado (9)	5

REAÇÃO HCL


nenhuma	1
ligeira	2
forte	3

LUZ

sol	0
semi sombra	2
sombra	3

Outras observações:




N37°17'6.72"
W 8°31'16.32"
Sarôdia
W 8°30'50.4"
Google Earth
©2018 Google
N
200 m

N.° DE COLHEITA 2

N.' ACESSO Umbra

FICHA DE COLHEITA DE ESPECIES CULTIVADAS

GENERO: *Arbutus*
ESPECIE: *A. Unedo*

SUBESPECIE:
NOME DO(S) COLECTOR(ES): André Cardoso / Ricardo Pereira / Nikolay Henriksen
NÚMERO DE COLHEITA: 2
INSTITUIÇÃO COLECTORA: Corte Velada
DATA DA COLHEITA: Maio de 2018
PAIS DA COLHEITA: Portugal

DISTRITO: Faro
CONCELHO: Portimão
FREGUESIA: Monchique
N° DO LOCAL DE COLHEITA:
LOCAL DA COLHEITA: Umbria
Cidade/vila mais próxima: Alferce
distância (em Km): 2 Km
direcção: Noroeste
LATITUDE DO LOCAL: 37°20'29.47"N
LONGITUDE DO LOCAL: 8°30'31.75"W
ALTITUDE DO LOCAL: 225m

FONTE DE COLHEITA

1. Habitat silvestre:	2. Quinta:	3. Mercado:
1.1 Floresta/Bosque	2.1 Campo cultivado	3.1 Municipal
(1.2) Matagal	2.2 Pomar	3.2 Vila
1.3 Prado	2.3 Jardim	3.3 Cidade
1.4 Habitat aquático	2.4 Terra de pousio	3.4 Comercial
	2.5 Pastagem	3.5 Outro
	2.6 Armazém agrícola	
	2.7 Vinha	
	2.8 Bordadura do campo	

4. Instituição 5. Outra

ESTATUTO DA AMOSTRA

1. Silvestre
2. Infestante
3. Linha do melhorador
4. Cultivar tradicional (Landrace)
5. Cultivar moderna (melhoramento)
(6) Outro Planta Isolada

PARTE DA PLANTA UTILIZADA

1. Caule/Tronco	5. Casca	8. Semente
(2) Ramos	6. Flor/inflorescência	9. Raiz
3. Folha	7. Fruto	10. Seiva/Resina/Latéx

4. Rizoma, bolbo, tubérculo ou outros propágulos vegetativos

UTILIZAÇÃO DA PLANTA

(1) Alimento	(5) Bebida	9. Foragem/Pastagem
(2) Medicinal	6. Fibra	10. Construção
3. Aromatica	7. Madeira	11. Ornamental
4. Condimentar	8. Artesanal	12. Outras

TIPO DE AMOSTRA
(1) vegetativo 2. semente 3. ambos

NOME LOCAL DA PLANTA:
NUMERO DE PLANTAS ENCONTRADAS
Por local 1 Tamanho do local (m2)
NUMERO DE PLANTAS AMOSTRADAS: 1
METODO DE AMOSTRAGEM: Individual
QUANTIDADE DE MATERIAL: 20 Estacas
FOTOGRAFIA (sim) nao n.° de fotos: 1
FORAM COLHIDAS OUTRAS AMOSTRAS DO MESMO GRUPO DE ESPECIES DE PLANTAS (sim) nao
ESPECIME DE HERBARIO sim (nao) n.°

PRÁTICAS CULTURAIS:

1. Irrigado	6. Utilização de tracção animal
2. Cultural intercaladas	7. Mecanização
3. Rotação	8. Socalcos/Terraços
4. Fertilização orgânica	9. Consociação
5. Fertilização inorgânica	(10) Outras Produção extensiva

DATA DA SEMENTEIRA/PLANTAÇÃO: N/A
DATA DO TRANSPLANTE: N/A
DATA DA COLHEITA N/A

UTILIZAÇÃO: Producão de fruto
COR DO FRUTO/SEMENTE: Vermelho
FORMA DO FRUTO/SEMENTE: Elíptico/ Forma de Coração
DOENÇAS E PRAGAS: Isento
CULTURAS AGRÍCOLAS ASSOCIADAS:

ESPÉCIES SILVESTRES ASSOCIADAS *Ulex; Cistus*

MICROAMBIENTE

1. Áreas limítrofes	4. Clareira	7. Outras
2. Margem da floresta/Bosque	5. Quintal	
3. Curso de agua	(6) Mata	

FISIOGRAFIA DO LOCAL

1. Planicie	4. Planalto	(7) Montanha
2. Bacia	5. Terras Altas	8. Outras
3. Vale	6. Colina	

TOPOGRAFIA DO LOCAL

1. Plano	4. Cume	(7) Montanhoso
2. Ondulado	5. Depressão	8. Outro
3. Declivoso	6. Colinado	

TEXTURA DO SOLO

1. Arenoso	5. Argiloso	9. Franco-limoso
2. Franco	6. Limoso	10. Argilo-arenoso
(3) Franco arenoso	7. Argilo-limoso	11. Altamente orgânico
4. Franco argiloso	8. Limo-arenoso	10. Outra

PEDREGOSIDADE

1. Nenhuma	3. Media (5 a 25%)
2. Pouca (1 a 5%)	(4) Alta(>25%)

DRENAGEM

1. Pobre	(3) Boa
2. Moderada	4. Excessiva

IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA EXPLOR. AGRÍCOLA

(1) Cultura principal	4. Ao lado da cultura principal
2. Colheita antes da cultura principal	5. Colheita continua
3. Colheita depois da cultura principal	

MANIPULAÇÃO DEPOIS DA COLHEITA

1. Consumo em fresco	4. Seleção de sementes
2. Moagem/Debulha	5. Secagem
(3) Transformação	

COMERCIALIZAÇÃO


1. Maior parte para autoconsumo	3. Venda fora da comunidade
(2) Maior parte para venda local	4. Parcialmente vendida

DIRECÇÃO DO AGRICULTOR
NOME: Zé Paulo
MORADA: Monchique
TELEFONE:

EXPOSIÇÃO				pH		REAÇÃO HCL		LUZ	
N	1	S	5	muito baixo (4)	1	nenhuma	1	sol	(1)
NE	2	SW	(6)	baixo (4 - 5.5)	2	ligeira	(2)	semi sombra	2
E	3	W	7	médio (5.5 - 7.5)	(3)	forte	3	sombra	3
SE	4	NW	8	elevado (7.5 - S)	4				
				muito elevado (9)	5				

Outras observações:




N37°20'34.08"
Umbra
W 8°30'24.48"
Google Earth
©2018 Google
200 m
N

corte velada

UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PDR 2020
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014·2020

Ficha de caracterização modelo.

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO MODELO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº			***Data:***
Localização (GPS):	***Latitude:***		
	Longitude:		


1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição):

2. Densidade populacional			
3. Utilização da planta			
4. Vigor da planta			
5. Hábito da planta			
6. Hábito de crescimento			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*		*Ratio:*
	Larg. Média:		
8. Forma da folha			
9. Ápice da folha			
10. Abundância de inflorescências			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	
12. Cor das pétalas			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*		*Ratio:*
	Larg. Média:		
14. Forma do fruto			
15. Abundância de fruto			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	
17. Época de floração			
18. Época de colheita			
19. Sabor do fruto			
20. Exposição			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições		
2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		









Quadro de síntese da análise de dados

Quadro de síntese da análise de dados

	Acesso	Utilização da planta	Vigor	Hábito da planta	Folhas		Forma da folha	Cor das pétalas	Fruto		Forma do fruto	Abundâcia do fruto	Época de floração	Época de colheita	Sabor do fruto
					CM	LM			CM	LM					
1	RH1	PF	Médio	Muito aberto	5,6	2,5	Oblonga	Rosa Claro	2,5	2,5	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
2	RH2	PF	Forte	Semi-erecto	6,4	2,4	Elíptica	Brancas	2,2	2,1	Elíptico	Média	Média	Média	Bom
3	TH1	PF	Médio	Muito aberto	6,9	2,3	Elíptica	Brancas	2,7	2,8	Elíptico	Média	Média	Média	Bom
4	TH2	PF	Médio	Semi-erecto	5,5	1,5	Elíptica	Rosa claro	1,8	1,8	Redondo	Média	Média	Média	Bom
5	Golias	O	Forte	Semi-erecto	6,4	1,9	Lanceolada	Brancas	4,0	2,9	Elíptico	Pouca	Temporã	Média	Bom
6	VG1	PF	Forte	Semi-erecto	7,0	2,5	Elíptica	Brancas	2,2	2,3	Redondo	Média	Média	Média	Bom
7	VG2	PF	Médio	Semi-erecto	5,7	1,7	Lanceolada	Brancas	2,2	2,2	Elíptico	Grande	Média	Média	Muito bom
8	VG3	PF	Médio	Semi-erecto	5,4	1,6	Oblonga	Brancas	2,2	2,0	Elíptico	Grande	Média	Média	Bom
9	VG4	PF	Médio	Semi-erecto	5,9	2,2	Elíptica	Brancas	2,2	2,6	Achatado	Grande	Média	Média	Bom
10	VG5	PF	Médio	Muito erecto	6,3	2,1	Lanceolada	Brancas	2,2	2,2	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
11	VG6	PF	Fraco	Semi-erecto	7,9	2,0	Elíptica	Brancas	2,4	2,5	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
12	VG7	PF	Médio	Semi-erecto	7,2	2,0	Lanceolada	Brancas	2,3	2,4	Achatado	Grande	Média	Média	Bom
13	VG8	PF	Médio	Semi-erecto	7,8	2,7	Elíptica	Brancas	2,6	2,8	Achatado	Grande	Temporã	Média	Bom
14	VG9	PF	Médio	Semi-erecto	5,1	1,4	Lanceolada	Brancas	2,3	2,4	Coração	Grande	Temporã	Média	Muito bom
15	CV1	PF	Forte	Semi-erecto	7,7	2,3	Lanceolada	Brancas	1,8	1,8	Redondo	Pouca	Tardia	Temporã	Bom
16	CV2	PF	Forte	Semi-erecto	6,5	2,4	Oval	Brancas	2,3	2,3	Achatado	Grande	Média	Temporã	Bom
17	CV4	PF	Médio	Muito erecto	4,7	1,8	Elíptica	Brancas	2,8	2,8	Redondo	Grande	Média	Média	Muito bom
18	CV5	PF	Fraco	Muito aberto	5,8	1,7	Oblonga	Brancas	1,7	1,7	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
19	CV6	O	Forte	Semi-erecto	6,9	2,7	Elíptica	Brancas	1,9	2,0	Achatado	Pouca	Média	Média	Bom
20	CV7	PF	Forte	Semi-erecto	5,7	2,3	Elíptica	Rosa claro	1,7	1,8	Redondo	Média	Temporã	Temporã	Bom
21	CV8	PF	Forte	Muito aberto	5,0	1,5	Elíptica	Brancas	1,9	1,9	Redondo	Média	Tardia	Tardia	Bom
22	CV10	PF	Fraco	Muito aberto	4,8	2,3	Oval	Brancas	1,6	2,0	Achatado	Grande	Média	Média	Muito bom
23	CV11	PF	Forte	Muito aberto	5,8	2,4	Elíptica	Brancas	2,1	2,0	Redondo	Grande	Média	Média	Muito bom
24	CV12	PF	Forte	Semi-erecto	5,3	2,3	Oval	Brancas	1,2	1,2	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
25	CV13	PF	Fraco	Semi-erecto	5,2	2,0	Elíptica	Brancas	1,5	1,5	Redondo	Grande	Tardia	Temporã	Bom
26	CV14	PF	Fraco	Muito aberto	2,9	2,0	Oval	Brancas	1,6	2,0	Achatado	Grande	Média	Temporã	Bom
27	CV15	PF	Fraco	Semi-erecto	4,8	2,2	Oval	Rosa	1,8	1,8	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
28	CV16	PF	Médio	Semi-erecto	5,1	1,7	Elíptica	Brancas	2,7	2,8	Redondo	Grande	Tardia	Média	Mau
29	CV17	PF	Médio	Semi-erecto	5,3	1,8	Elíptica	Brancas	2,3	2,2	Redondo	Média	Temporã	Temporã	Bom
30	CV18	PF	Forte	Semi-erecto	5,1	1,3	Elíptica	Rosa claro	1,9	1,9	Elíptico	Grande	Média	Média	Muito bom
31	CV19	PF	Médio	Semi-erecto	5,4	2,6	Oval	Brancas	2,1	2,1	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
32	CV20	PF	Médio	Muito aberto	6,2	2,4	Oval	Rosa claro	1,9	2,1	Achatado	Grande	Média	Temporã	Bom
33	Maçã 1	PF	Forte	Muito erecto	8,0	2,9	Oblonga	Brancas	2,7	2,7	Coração	Grande	Média	Média	Muito bom
34	Maçã2	PF	Forte	Semi-erecto	5,9	1,8	Elíptica	Rosa claro	3,0	2,9	Coração	Grande	Temporã	Média	Muito bom
35	Maçã3	PF	Médio	Semi-erecto	5,9	2,2	Oblonga	Brancas	1,9	1,6	Elíptico	Média	Média	Média	Bom
36	Maçã4	PF	Forte	Muito erecto	6,2	1,6	Lanceolada	Brancas	2,4	2,4	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
37	VM1	PF	Médio	Muito aberto	5,9	2,5	Elíptica	Brancas	2,4	2,4	Redondo	Média	Temporã	Média	Bom

Quadro de síntese da análise de dados (continuação)

	Acesso	Utilização da planta	Vigor	Hábito da planta	Folhas		Forma da folha	Cor das pétalas	Fruto		Forma do fruto	Abundâcia do fruto	Época de floração	Época de colheita	Sabor do fruto
					CM	LM			CM	LM					
38	VM2	PF	Médio	Semi-erecto	6,1	2,4	Elíptica	Brancas	2,2	2,2	Redondo	Média	Tardia	Tardia	Bom
39	VM3	PF	Médio	Semi-erecto	6,5	2,6	Elíptica	Brancas	2,2	2,2	Redondo	Média	Média	Média	Muito bom
40	VM4	PF	Forte	Semi-erecto	5,9	2,3	Elíptica	Brancas	2,2	2,2	Redondo	Grande	Média	Média	Bom
41	VM5	PF	Forte	Semi-erecto	6,7	2,0	Oblonga	Brancas	2,1	2,1	Redondo	Grande	Temporã	Temporã	Muito bom
42	VM6	PF	Médio	Semi-erecto	5,0	2,0	Elíptica	Brancas	2,2	2,2	Redondo	Pouca	Temporã	Média	Bom
43	VM7	PF	Médio	Muito erecto	7,1	2,9	Elíptica	Rosa claro	2,2	2,3	Achatado	Média	Tardia	Tardia	Bom
44	VM8	PF	Forte	Semi-erecto	6,6	2,4	Elíptica	Brancas	2,4	2,6	Achatado	Média	Tardia	Tardia	Bom
45	VM9	PF	Médio	Semi-erecto	7,2	2,5	Elíptica	Rosa claro	2,0	2,1	Redondo	Grande	Tardia	Tardia	Bom
46	VM10	PF	Médio	Semi-erecto	5,3	1,9	Elíptica	Rosa claro	1,4	1,4	Redondo	Média	Tardia	Média	Bom
47	VM11	PF	Médio	Semi-erecto	5,8	2,0	Elíptica	Rosa claro	1,9	1,8	Achatado	Média	Tardia	Tardia	Bom
48	VM12	PF	Forte	Muito erecto	6,7	2,6	Elíptica	Brancas	1,7	1,9	Achatado	Grande	Tardia	Média	Bom
49	VM13	PF	Forte	Semi-erecto	6,4	2,4	Elíptica	Brancas	2,8	2,5	Coração	Média	Média	Tardia	Muito bom
50	LA3	PF	Médio	Semi-erecto	6,0	1,9	Elíptica	Brancas	2,1	1,9	Elíptico	Média	Média	Média	Bom
51	LA4	PF	Forte	Muito aberto	7,0	2,8	Elíptica	Rosa claro	2,0	2,2	Achatado	Média	Temporã	Média	Muito bom
52	LA5	PF	Médio	Semi-erecto	5,8	1,9	Elíptica	Rosa	2,2	2,5	Redondo	Média	Temporã	Temporã	Mau
53	LA6	PF	Médio	Semi-erecto	5,5	2,2	Elíptica	Brancas	1,9	1,9	Redondo	Grande	Temporã	Média	Bom
54	LA7	PF	Médio	Semi-erecto	7,5	2,1	Elíptica	Rosa claro	2,3	2,0	Coração	Média	Média	Média	Bom
55	LA8	PF	Forte	Semi-erecto	5,7	1,9	Oblonga	Brancas	2,2	2,0	Elíptico	Grande	Média	Tardia	Mau
56	LA9	PF	Médio	Semi-erecto	5,7	2,3	Elíptica	Brancas	1,8	2,0	Achatado	Média	Tardia	Média	Bom
57	LA10	PF	Médio	Muito erecto	8,2	2,9	Oval	Brancas	2,4	2,1	Elíptico	Média	Temporã	Média	Bom
58	FC1	PF	Médio	Semi-erecto	6,8	2,4	Elíptica	Brancas	1,9	2,3	Achatado	Média	Média	Média	Bom
59	FC2	PF	Forte	Semi-erecto	6,1	2,5	Elíptica	Brancas	2,3	2,2	Elíptico	Média	Média	Média	Bom
60	FC3	PF	Forte	Semi-erecto	6,7	2,4	Oblonga	Rosa claro	2,9	2,5	Coração	Grande	Média	Média	Muito bom
61	FC4	PF	Médio	Muito aberto	4,8	2,0	Elíptica	Brancas	1,9	2,0	Redondo	Média	Tardia	Temporã	Bom
62	FC5	PF	Médio	Semi-erecto	5,6	2,0	Elíptica	Brancas	2,1	2,1	Redondo	Grande	Temporã	Média	Mau
63	BE1	PF	Médio	Semi-erecto	5,9	1,9	Elíptica	Brancas	2,0	2,0	Elíptico	Média	Média	Temporã	Bom
64	BE2	O	Forte	Muito aberto	7,1	1,8	Elíptica	Rosa	2,3	2,2	Coração	Pouca	Temporã	Temporã	Bom
65	BE3	PF	Médio	Semi-erecto	6,3	2,3	Elíptica	Rosa	1,8	2,3	Achatado	Grande	Temporã	Temporã	Bom
66	BE4	PF	Fraco	Muito erecto	6,9	2,4	Elíptica	Rosa claro	3,0	2,4	Elíptico	Média	Temporã	Média	Muito bom
67	BE5	PF	Médio	Muito aberto	6,8	2,5	Lanceolada	Brancas	2,7	2,7	Elíptico	Grande	Temporã	Média	Muito bom
68	BE6	PF	Médio	Semi-erecto	7,0	2,5	Elíptica	Rosa claro	1,9	2,0	Redondo	Pouca	Média	Média	Bom
69	BE7	O	Forte	Semi-erecto	5,7	2,3	Elíptica	Brancas	1,8	2,1	Achatado	Grande	Média	Média	Muito bom
70	BE8	PF	Médio	Semi-erecto	7,8	2,4	Elíptica	Brancas	2,5	2,4	Redondo	Média	Tardia	Média	Bom
71	BE9	PF	Médio	Semi-erecto	5,2	2,2	Elíptica	Brancas	2,2	2,4	Coração	Média	Média	Média	Muito bom
72	BE10	PF	Médio	Muito erecto	6,4	2,2	Lanceolada	Rosa	2,1	2,2	Redondo	Grande	Temporã	Tardia	Bom
73	BE11	PF	Forte	Semi-erecto	5,8	1,7	Elíptica	Rosa claro	2,0	2,1	Redondo	Pouca	Média	Média	Muito bom
74	BE12	PF	Médio	Semi-erecto	6,2	2,2	Elíptica	Brancas	2,3	2,0	Coração	Média	Média	Média	Bom
75	R4	PF	Médio	Semi-erecto	5,1	1,5	Elíptica	Brancas	2,1	2,1	Redondo	Grande	Média	Média	Muito bom

Quadro de síntese da análise de dados (continuação)

	Acesso	Utilização da planta	Vigor	Hábito da planta	Folhas		Forma da folha	Cor das pétalas	Fruto		Forma do fruto	Abundâcia do fruto	Época de floração	Época de colheita	Sabor do fruto
					CM	LM			CM	LM					
76	VT1	PF	Médio	Semi-erecto	6,5	1,8	Elíptica	Brancas	2,5	2,3	Elíptico	Média	Média	Média	Muito bom
77	VT4	PF	Forte	Semi-erecto	5,3	2,2	Lanceolada	Brancas	1,8	1,9	Achatado	Média	Média	Média	Bom
78	AH1	O	Médio	Semi-erecto	5,1	2,1	Elíptica	Brancas	2,6	2,5	Elíptico	Grande	Média	Média	Bom
79	R3	O	Médio	Semi-erecto	5,8	2,2	Elíptica	Brancas	2,2	2,5	Achatado	Grande	Média	Tardia	Bom
80	Compacta	O	Forte	Semi-erecto	4,9	2,1	Elíptica	Rosa	2,1	2,1	Redondo	Pouca	Tardia	Média	Bom
81	G0	PF	Médio	Semi-erecto	5,1	2,2	Elíptica	Rosa Claro	2,5	2,6	Achatado	Grande	Média	Média	Bom
82	Alferce U	PF	Médio	Semi-erecto	4,8	2,8	Oval	Rosa	2,2	2,3	Redondo	Média	Média	Média	Bom
83	Amarelo	PF	Médio	Semi-erecto	5,9	2,6	Oval	Brancas	(a)	(a)	Redondo	(a)	Média	(a)	(a)
84	C eu	PF	Médio	Muito erecto	6,1	2,8	Elíptica	Brancas	2,4	2,2	Coração	Média	Média	Tardia	Bom
85	C2	PF	Forte	Muito erecto	6,5	2,8	Oval	Brancas	2,1	2,2	Redondo	Média	Média	Média	Bom
86	C3	PF	Médio	Muito aberto	6,3	3,1	Elíptica	Brancas	2,1	2,3	Coração	Média	Tardia	Média	Bom
87	C4	PF	Médio	Semi-erecto	6,1	2,5	Elíptica	Brancas	2	1,9	Redondo	Média	Média	Média	Bom
88	L1-3	PF	Médio	Semi-erecto	7	2,8	Elíptica	Brancas	2,2	2	Redondo	Média	Média	Média	Bom
89	LM1	PF	Médio	Semi-erecto	5,4	2,3	Elíptica	Brancas	2,6	2,7	Achatado	Média	Média	Tardia	Bom
90	LM4	PF	Médio	Semi-erecto	6,2	2,7	Lanceolada	Brancas	2,9	2,8	Elíptico	Grande	Média	Média	Mau
91	LM10	PF	Fraco	Muito aberto	6,6	2,3	Elíptica	Brancas	2,3	2,4	Coração	Grande	Média	Média	Muito Bom
92	LM11	PF	Médio	Semi-erecto	6,5	3,4	Elíptica	Brancas	1,7	1,9	Achatado	Média	Média	Média	Bom
93	LM25	PF	Médio	Semi-erecto	5,7	2,4	Oval	Rosa claro	(a)	(a)	Redondo	Média	Média	(a)	(a)
94	LM26	PF	Médio	Semi-erecto	5,2	2,3	Oblonga	Rosa claro	(a)	(a)	Elíptico	Pouca	Média	(a)	(a)
95	Marcela	PF	Médio	Semi-erecto	5,6	2,1	Lanceolada	Brancas	(a)	(a)	(a)	(a)	Tardia	(a)	(a)
96	ML1A	PF	Médio	Semi-erecto	5,9	2,7	Lanceolada	Brancas	1,8	2,1	Achatado	Média	Média	Tardia	Bom
97	MV	PF	Forte	Semi-erecto	5,6	2,5	Lanceolada	Rosa claro	2,5	2,4	Redondo	Pouca	Tardia	Média	Mau
98	NA	PF	Médio	Semi-erecto	5,7	2,6	Oval	Rosa claro	2,6	2,4	Elíptico	Média	Tardia	Média	Bom
99	Sarôdia	O	Médio	Semi-erecto	5,9	2,3	Oblonga	Brancas	1,9	2	Achatado	Média	Média	Tardia	Bom
100	Umbra	O	Forte	Muito erecto	7,3	2,8	Elíptica	Brancas	(a)	(a)	Elíptico	(a)	Temporã	Tardia	(a)

(a) Variedade produtiva

PF - Produção de fruto

O - Ornamental

CM - Comprimento médio

LM - Largura média

A - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA VEGETAL

Relatório de progresso n.º	1	**Anexo n.º**	2

Grupo de espécie	**Fruteiras**	**Espécie(s)**	***Arbutus unedo* L.**	**Variedades(s)**	**Formas silvestres**

AÇÃO 2 — CONSERVAÇÃO DE COLEÇÕES DE ESPÉCIES CULTIVADAS E DOS SEUS PARENTES SILVESTRES, ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COLEÇÕES *EX SITU*: EM FRIO, *IN VITRO* E COLEÇÕES DE CAMPO[1]

Tipo de coleção *ex situ*:

(Referir o tipo de coleção *ex situ,* de acordo com os elementos constantes do PCGV aprovado pela DGAV)

Em frio	
in vitro	
Coleção de campo	**X**
Não possui coleções	

Atividades desenvolvidas[2]	**Descrição sumária das atividades de conservação**
ENQUADRAMENTO	Esta ação tem como objetivo o reforço da coleção de germoplasma de medronheiro.

CONSERVAÇÃO	
Infraestruturas e condições de conservação	Tal como previsto para esta ação no projeto durante o primeiro ano foi efetuada a preparação do terreno para aumentar a coleção de germoplasma. O material de propagação vegetativa (estacas) recolhidos nos acessos marcados durante a fase de prospeção e colheita encontra-se presentemente na estufa de propagação da Corte Velada, estando prevista a sua transferência para o campo de germoplasma durante o segundo ano do projeto (2019).
Número de acessos conservados	Os 100 acessos recolhidos estão na fase de propagação.
Número de sementes ou plantas conservadas por acesso na coleção	Os 100 acessos serão transferidos para o campo durante o segundo ano do projeto.
Duplicados da coleção	A realizar oportunamente de acordo com protocolo a estabelecer com o INIAV.

[1] É obrigatória a apresentação de documentação comprovativa do desenvolvimento desta Ação de Conservação Genética Vegetal, nomeadamente de **evidências fotográficas dos acessos conservados.**

[2] **TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das atividades de conservação
Resultados obtidos	Os resultados desta ação estão documentados nos elementos abaixo apresentados.




Infra-estruturas e condições de conservação

Ricardo Pereira
André Cardoso
Nikolay Henriksen
José Leitão
Alcinda Neves

UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PDR 2020
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014·2020



1. Mapa de geo-referenciação do parque de germoplasma. Imagem retirada do Google Earth , tendo sido captada em 2015.



2. Estufa de enraizamento.



3. Exterior de estufa de sombreamento.



4. Interior de estufa de sombreamento.



5. Moto-bomba que fornece o sistema de rega do parque de germoplasma.





6. Tubagens do sistema de rega do parque de germoplasma. Á esquerda, cova aberta para colocação de novo indivíduo. Á direita, gotejador utilizado.



7. Exemplo de genótipo de medronheiro instalado previamente no campo de germoplasma.





8. Interior da estufa de enraizamento.

A - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA VEGETAL

Relatório de progresso n.º	1	Anexo n.º	3

Grupo de espécie	Fruteiras	Espécie(s)	*Arbutus unedo* L.	Variedades(s)	Formas silvestres

AÇÃO 3 — CARACTERIZAÇÃO DE COLEÇÕES DE ESPÉCIES CULTIVADAS E DOS SEUS PARENTES SILVESTRES[1]

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das condições de caracterização
ENQUADRAMENTO	Os objetivos desta ação são a caracterização fenotípica, morfológica, bioquímica e molecular dos acessos da coleção. Durante o primeiro ano do projeto, a que se refere este relatório, tal como previsto, realizou-se a **avaliação fenotípica inicial** dos 100 acessos a introduzir na coleção. Neste trabalho participaram pela empresa Corte Velada os técnicos Ricardo Pereira, André Cardoso e Nikolay Henriksen e pela Universidade do Algarve José Leitão e Alcinda Neves.

CARACTERIZAÇÃO	
Acessos caracterizados e número	Foram caracterizados por avaliação morfológica inicial os 100 acessos da coleção. As plantas só serão transferidas para o campo da coleção durante o segundo ano de implementação do projeto. Informação sobre a avaliação prévia inicial prevista no projeto pode ser consultada nas **FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO** constantes deste anexo.
Descritores utilizados	Para a avaliação inicial dos genótipos a selecionar foi utilizado um **PRÉ-DESCRITOR** da espécie medronheiro (*Arbutus unedo* L.) que elaboramos com base num documento preparado no âmbito do projeto EC Project GENRES 29: Conservation, evaluation, exploitation and collection of minor fruit tree species (Documento disponível em http://www.ueresgen29.unifi.it/). O pré-descritor acima referido serviu de base para a elaboração das **Fichas de Caracterização**. Tal como anteriormente referido no decorrer deste projeto está prevista a elaboração de Descritor para esta espécie, que se encontra em fase de preparação sobre a égide do DGAV. Futuramente as **Fichas de Caracterização** serão atualizadas de acordo com o novo descritor.
Número de plantas caracterizadas por acesso	A caracterização morfológica inicial foi efetuada nos espécimes coletados (100 plantas)

[1] É obrigatória a apresentação de documentação comprovativa do desenvolvimento desta Ação de Conservação Genética Vegetal, nomeadamente de **evidências fotográficas.** Os **cadernos de campo** devem estar disponíveis para consulta durante a vigência do Programa.
[2] **TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das condições de caracterização
Caraterização molecular	Tal como previsto no projeto esta atividade será iniciada a partir do segundo ano.

METODOLOGIA UTILIZADA (POR TIPOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO)	
3.1 — CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E AGRONÓMICA	Os dados da avaliação fenotípica inicial de todos os acessos encontram-se discriminados nas **FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO** que constam deste anexo.
3.2 — CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E BIOQUÍMICA	De acordo com o previsto no projeto, esta ação terá lugar no quarto ano do projeto.
3.3 — CARACTERIZAÇÃO BIOMOLECULAR	Tal como aprovado, esta ação terá início no segundo ano do projeto.

Resultados obtidos	Os dados relativos à caracterização morfológica inicial dos acessos apresentam-se de forma resumida no **QUADRO SINTESE DA ANÁLISE DE DADOS (Anexo 1).**





UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE



PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL 2014·2020

Fichas de Caracterização

Ricardo Pereira

André Cardoso

Nikolay Henriksen

José Leitão

Alcinda Neves

CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*AH1*		***Data:***	*20/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,23856'*		
	Longitude:	*-8º 40,64707'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,1*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,1*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	30	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,6*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,5*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*35*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sudoeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE1*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,69174'*		
	Longitude:	*-8º 40,4357'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Rácio:*	3,1
	Larg. Média:	*1,9*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	27	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*21*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sudoeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE2*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,69609'*		
	Longitude:	*-8º 40,41842'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,1*	*Rácio:*	3,9
	Larg. Média:	*1,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	49	
12. Cor das pétalas	*Rosa*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,3*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta






CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE3*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,69952'*		
	Longitude:	*-8º 40,41538'*		

1. Observações:				
1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):				
2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,3*	*Rácio:*	2,7
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Obtuso*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	18	
12. Cor das pétalas	*Rosa*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Rácio:*	0,8
	Larg. Média:	*2,3*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*14*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			
21. Notas do coletor:				

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE4*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,68877'*		
	Longitude:	*-8º 40,41458'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,9*	*Rácio:*	3,0
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	32	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*3*	*Rácio:*	1,3
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*17*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE5*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,69655'*		
	Longitude:	*-8º 40,50642'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,8*	*Rácio:*	2,7
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	33	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,7*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,7*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Oeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE6*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,74255'*		
	Longitude:	*-8º 40,53967'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7*	*Rácio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	27	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	36	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE7*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,74049'*		
	Longitude:	*-8º 40,53011'*		

1. Observações: *Fruta Pequena*

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,7*	*Rácio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	26	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*14*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE8*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,68716'*		
	Longitude:	*-8º 40,43192'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,8*	*Rácio:*	3,3
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	38	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,5*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*22*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sudoeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE9*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,6993'*		
	Longitude:	*-8º 40,41767'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,2*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	36	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*27*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sudoeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE10*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,6922'*		
	Longitude:	*-8º 40,41149'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,4*	*Rácio:*	2,9
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	36	
12. Cor das pétalas	*Rosa*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE11*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,69357'*		
	Longitude:	*-8º 40,40583'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,8*	*Rácio:*	3,4
	Larg. Média:	*1,7*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	40	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*13*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*BE12*		***Data:***	*21/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,69907'*		
	Longitude:	*-8º 40,41035'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,2*	*Rácio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	25	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,3*	*Rácio:*	1,2
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*21*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Compact*		***Data:***	*10/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,80664'*		
	Longitude:	*-8º 41,33526'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*4,9*	*Rácio:*	2,3
	Larg. Média:	*2,1*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	26	
12. Cor das pétalas	*Rosa*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*18*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	


9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências

Baixa

Média

Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV1*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,79955'*		
	Longitude:	*-8º 41,32524'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,7*	*Ratio:*	3,3
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,8*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*22*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV1*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,79955'*		
	Longitude:	*-8º 41,32524'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,7*	*Ratio:*	3,3
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,8*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*22*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV4*		***Data:***	*08/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,31844'*		
	Longitude:	*-8º 40,48616'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*4,7*	*Ratio:*	2,6
	Larg. Média:	*1,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	21	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,8*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,8*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sudeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom




CV4

CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV5*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,80481'*		
	Longitude:	*-8º 41,32416'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,8*	*Ratio:*	3,4
	Larg. Média:	*1,7*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,7*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,7*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV6*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,7984'*		
	Longitude:	*-8º 41,32593'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,9*	*Ratio:*	2,6
	Larg. Média:	*2,7*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	26	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV7*		***Data:***	*28/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,80984'*		
	Longitude:	*-8º 41,3435'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,7*	*Ratio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	23	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,7*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*1,8*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*12*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV8*		***Data:***	*08/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,44753'*		
	Longitude:	*-8º 40,41361'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5*	*Ratio:*	3,3
	Larg. Média:	*1,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	25	
12. Cor das pétalas				
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*25*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV10*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,80206'*		
	Longitude:	*-8º 41,32055'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*4,8*	*Ratio:*	2,1
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Obtuso*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	56	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,6*	*Ratio:*	0,8
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*12*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV11*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,78627'*		
	Longitude:	*-8º 41,30613'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,8*	*Ratio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	24	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Ratio:*	1,1
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*10*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV12*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,79039'*		
	Longitude:	*-8º 41,31037'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,3*	*Ratio:*	2,3
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	30	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*6*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV13*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,82678'*		
	Longitude:	*-8º 41,273'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,2*	*Ratio:*	2,6
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	16	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,5*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,5*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*4*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV14*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,82838'*		
	Longitude:	*-8º 41,26986'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Alta*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*2,9*	*Ratio:*	1,5
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Obtuso*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	22	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,6*	*Ratio:*	0,8
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*7*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV15*		***Data:***	*09/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,82976'*		
	Longitude:	*-8º 41,26963'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Alta*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*4,8*	*Ratio:*	2,2
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	19	
12. Cor das pétalas	*Rosa*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,8*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	***19. Sabor do fruto***
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	
Acuminado	Temporã	
Agudo	Médio	
Obtuso	Tardio	
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV16*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,78513'*		
	Longitude:	*-8º 41,23535'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,1*	*Ratio:*	3,0
	Larg. Média:	*1,7*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Acuminado*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	16	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,7*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,8*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Mau*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV17*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,77345'*		
	Longitude:	*-8º 41,23741'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,3*	*Ratio:*	2,9
	Larg. Média:	*1,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	53	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,3*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV18*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,31844'*		
	Longitude:	*-8º 40,4809'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,1*	*Ratio:*	3,9
	Larg. Média:	*1,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*33*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sudoeste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV19*		***Data:***	*28/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,80847'*		
	Longitude:	*-8º 41,34413'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,4*	*Ratio:*	2,1
	Larg. Média:	*2,6*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	27	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*25*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*CV20*		***Data:***	*28/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,8196'*		
	Longitude:	*-8º 41,34453'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,2*	*Ratio:*	2,6
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Obtuso*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*15*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*FC1*		***Data:***	*15/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,1628'*		
	Longitude:	*-8º 40,21099'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,8*	*Ratio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	37	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	0,8
	Larg. Média:	*2,3*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*FC2*		***Data:***	*05/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,16394'*		
	Longitude:	*-8º 40,2095'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,1*	*Ratio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	29	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,3*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	***19. Sabor do fruto***
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	
Acuminado	Temporã	
Agudo	Médio	
Obtuso	Tardio	
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*FC3*		***Data:***	*15/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,17218'*		
	Longitude:	*-8º 40,20681'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,7*	*Racio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	24	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,9*	*Racio:*	1,2
	Larg. Média:	*2,5*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*FC4*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,20262'*		
	Longitude:	*-8º 40,18278*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*4,8*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	14	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*15*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Oeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*FC5*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,20766'*		
	Longitude:	*-8º 40,18661'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Alta*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,6*	*Rácio:*	2,8
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	29	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Mau*			
20. Exposição	Oeste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Golias*		***Data:***	*08/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,3633'*		
	Longitude:	*-8 40,52851'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,4*	*Ratio:*	3,4
	Larg. Média:	*1,9*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	33	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*4*	*Ratio:*	1,4
	Larg. Média:	*2,9*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*11*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Oeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***		
Baixa	Poucas		
Média	Média		
Alta	Muitas		
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***		
Produção de fruto	Brancas		
Ornamental	Rosa		
	Rosa claro		
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***		
Fraco	Grande		
Médio	Médio		
Forte	Pequeno		
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***		
Muito erecto	Redondo		
Semi-erecto	Achatado		
Muito aberto	Elíptico		
	Forma de coração		
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**		
Planta com tronco único	Pouca		
Planta muito ramificada da base	Média		
Arbusto	Grande		
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***		
Grande	Baixo		
Média	Médio		
Pequena	Alto		
8. Forma da folha	***17. Época de floração***		
Lanceolada	Temporã		
Oval	Média		
Oblonga	Tardia		
Elíptica			
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***	
Acuminado	Temporã	Mau	
Agudo	Médio	Bom	
Obtuso	Tardio	Muito bom	
10. Abundância de inflorescências			
Baixa			
Média			
Alta			




Golias

CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LA3*		***Data:***	*15/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,05614'*		
	Longitude:	*-8º 40,22152'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6*	*Ratio:*	3,2
	Larg. Média:	*1,9*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	26	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Ratio:*	1,1
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sudoeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LA4*		***Data:***	*15/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,06483'*		
	Longitude:	*-8º 40,20498'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7*	*Ratio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	36	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*16*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LA5*		***Data:***	*15/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,09848'*		
	Longitude:	*-8º 40,2326'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,8*	*Ratio:*	3,1
	Larg. Média:	*1,9*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	46	
12. Cor das pétalas	*Rosa*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,5*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Mau*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LA6*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,12801'*		
	Longitude:	*-8º 40,18461'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,5*	*Ratio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	23	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*10*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sudoeste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	LA7		**Data:**	16/11/2018
Localização (GPS):	**Latitude:**	37º 11,05316'		
	Longitude:	-8º 40,21008'		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	Baixa			
3. Utilização da planta	Produção de fruto			
4. Vigor da planta	Médio			
5. Hábito da planta	Semi-erecto			
6. Hábito de crescimento	Planta muito ramificada da base			
7.Tamanho da folha (5 folhas por média)	Comp.médio:	7,5	Ratio:	3,6
	Larg. Média:	2,1		
8. Forma da folha	Elíptica			
9. Ápice da folha	Agudo			
10. Abundância de inflorescências	Alta			
11. Flores por inflorescência (5 inflorescências por média)		média:	27	
12. Cor das pétalas	Rosa claro			
13. Tamanho do fruto (5 frutos por média)	Altura Média:	2,3	Ratio:	1,2
	Larg. Média:	2		
14. Forma do fruto	Forma de coração			
15. Abundância de fruto	Média			
16. Número de sementes por fruto (5 frutos por média)		média:	36	
17. Época de floração	Média			
18. Época de colheita	Média			
19. Sabor do fruto	Bom			
20. Exposição	Sudoeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	**11. Flores por inflorescência**	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	**12. Cor das pétalas**	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	**13. Tamanho do fruto**	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	**14. Forma do fruto**	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	**16. Número de sementes por fruto**	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	**17. Época de floração**	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	**18. Época de colheita**	**19. Sabor do fruto**
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LA8*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,03531'*		
	Longitude:	*-8º 40,24721'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,7*	*Ratio:*	3,0
	Larg. Média:	*1,9*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	41	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,1
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*14*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Mau*			
20. Exposição	Nordeste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LA9*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,03943'*		
	Longitude:	*-8º 40,23262'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,7*	*Ratio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	29	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*16*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Nordeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LA10*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,03416'*		
	Longitude:	*-8º 40,23411'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*8,2*	*Ratio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,9*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	20	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,4*	*Ratio:*	1,1
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*22*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Nordeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Maçã1*		***Data:***	*12/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,00372'*		
	Longitude:	*-8º 40,42517'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha (5 folhas por média)	*Comp.médio:*	*8*	*Ratio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,9*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência (5 inflorescências por média)		*média:*	37	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto (5 frutos por média)	*Altura Média:*	*2,7*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,7*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto (5 frutos por média)		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Este			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Maça2*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 10,9964'*		
	Longitude:	*-8º 40,41801'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Ratio:*	3,3
	Larg. Média:	*1,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Obtuso*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	20	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*3*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,9*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*21*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Maçã3*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,00578'*		
	Longitude:	*-8º 40,41601'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Ratio:*	2,7
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	22	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	1,2
	Larg. Média:	*1,6*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*11*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Maçã4*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 10,9996'*		
	Longitude:	*-8º 40,41985'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,2*	*Ratio:*	3,9
	Larg. Média:	*1,6*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,4*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*13*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*R3*		***Data:***	*27/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,31981'*		
	Longitude:	*-8º 40,15469'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,8*	*Rácio:*	2,6
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Baixa*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	15	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,5*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*R4*		***Data:***	*08/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,4164'*		
	Longitude:	*-8º 40,49177'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,1*	*Rácio:*	3,4
	Larg. Média:	*1,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	37	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Noroeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	***19. Sabor do fruto***
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	
Acuminado	Temporã	
Agudo	Médio	
Obtuso	Tardio	
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*RH1*		***Data:***	*28/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,27632*		
	Longitude:	*-8º 40,51752*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,6*	*Ratio:*	2,2
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	34	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,5*	*Ratio:*	1
	Larg. Média:	*2,5*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*26*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom




RH

CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*RH2*		***Data:***	*28/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,274262'*		
	Longitude:	*-8º 40,51832'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,4*	*Ratio:*	2,7
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	45	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*18*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*TH1*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 10,9687'*		
	Longitude:	*-8º 40,28749'*		


1. Observações:				
1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):				
2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,9*	*Ratio:*	3
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	24	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,7*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,8*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*42*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			
21. Notas do coletor:				

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*TH2*		***Data:***	*16/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 10,57'*		
	Longitude:	*-8º 40,18'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,5*	*Ratio:*	3,7
	Larg. Média:	*1,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	30	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Ratio:*	1
	Larg. Média:	*1,8*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG1*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,79588'*		
	Longitude:	*-8 41,24033'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7*	*Ratio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	25	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,3*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*28*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG2*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,79588'*		
	Longitude:	*-8º 41,24662'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,7*	*Ratio:*	3,4
	Larg. Média:	*1,7*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Total			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG3*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,83228'*		
	Longitude:	*-8º 41,20451'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,4*	*Ratio:*	3,4
	Larg. Média:	*1,6*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	32	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,1
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*22*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***		
Baixa	Poucas		
Média	Média		
Alta	Muitas		
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***		
Produção de fruto	Brancas		
Ornamental	Rosa		
	Rosa claro		
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***		
Fraco	Grande		
Médio	Médio		
Forte	Pequeno		
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***		
Muito erecto	Redondo		
Semi-erecto	Achatado		
Muito aberto	Elíptico		
	Forma de coração		
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**		
Planta com tronco único	Pouca		
Planta muito ramificada da base	Média		
Arbusto	Grande		
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***		
Grande	Baixo		
Média	Médio		
Pequena	Alto		
8. Forma da folha	***17. Época de floração***		
Lanceolada	Temporã		
Oval	Média		
Oblonga	Tardia		
Elíptica			
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***	
Acuminado	Temporã	Mau	
Agudo	Médio	Bom	
Obtuso	Tardio	Muito bom	
10. Abundância de inflorescências			
Baixa			
Média			
Alta			





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG4*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,83479'*		
	Longitude:	*-8º 41,21796'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Ratio:*	2,7
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	13	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	0,8
	Larg. Média:	*2,6*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*22*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG5*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,77574'*		
	Longitude:	*-8º 41,24559'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,3*	*Ratio:*	3
	Larg. Média:	*2,1*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	17	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*26*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG6*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,8325'*		
	Longitude:	*-8º 41,22311'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,9*	*Ratio:*	4,0
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	16	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,4*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,5*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG7*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,83113'*		
	Longitude:	*-8 41,19982'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,2*	*Ratio:*	3,6
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	34	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,3*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*28*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG8*		***Data:***	*03/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,83388'*		
	Longitude:	*-8º 41,23735'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,8*	*Ratio:*	2,9
	Larg. Média:	*2,7*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	27	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,6*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,8*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*24*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***		
Baixa	Poucas		
Média	Média		
Alta	Muitas		
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***		
Produção de fruto	Brancas		
Ornamental	Rosa		
	Rosa claro		
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***		
Fraco	Grande		
Médio	Médio		
Forte	Pequeno		
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***		
Muito erecto	Redondo		
Semi-erecto	Achatado		
Muito aberto	Elíptico		
	Forma de coração		
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**		
Planta com tronco único	Pouca		
Planta muito ramificada da base	Média		
Arbusto	Grande		
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***		
Grande	Baixo		
Média	Médio		
Pequena	Alto		
8. Forma da folha	***17. Época de floração***		
Lanceolada	Temporã		
Oval	Média		
Oblonga	Tardia		
Elíptica			
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***	
Acuminado	Temporã	Mau	
Agudo	Médio	Bom	
Obtuso	Tardio	Muito bom	
10. Abundância de inflorescências			
Baixa			
Média			
Alta			





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VG9*		***Data:***	*04/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,83571'*		
	Longitude:	*-8º 41,21367'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,1*	*Ratio:*	3,6
	Larg. Média:	*1,4*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Acuminado*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	35	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,3*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*29*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Norte			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM1*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,00121'*		
	Longitude:	*-8º 40,430262'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Ratio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	29	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,4*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM2*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,00235'*		
	Longitude:	*-8º 40,42065'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,1*	*Ratio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	27	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*11*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM3*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 10,99525'*		
	Longitude:	*-8º 40,42505'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,5*	*Ratio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,6*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	23	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Este			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM4*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,00235'*		
	Longitude:	*-8º 40,4175'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Ratio:*	2,6
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	29	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*20*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom




VM4

CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM5*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 10,99525'*		
	Longitude:	*-8º 40,41945'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,7*	*Ratio:*	3,4
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	42	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*14*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Temporã*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	***19. Sabor do fruto***
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	
Acuminado	Temporã	
Agudo	Médio	
Obtuso	Tardio	
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM6*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,00967'*		
	Longitude:	*-8º 40,41853'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5*	*Ratio:*	2,5
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	18	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*11*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM7*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,01906'*		
	Longitude:	*-8º 40,42059'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,1*	*Ratio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,9*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	28	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,3*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*15*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM8*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,01723'*		
	Longitude:	*-8º 40,41309'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,6*	*Ratio:*	2,8
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	24	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,4*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,6*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*23*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM9*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,01242'*		
	Longitude:	*-8º 40,40331'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,2*	*Ratio:*	2,9
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	23	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*17*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM10*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,00052'*		
	Longitude:	*-8º 40,41704'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,3*	*Ratio:*	2,8
	Larg. Média:	*1,9*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Baixa*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	31	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,4*	*Ratio:*	1,0
	Larg. Média:	*1,4*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*15*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM11*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,01562'*		
	Longitude:	*-8º 40,41704'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,8*	*Ratio:*	2,9
	Larg. Média:	*2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	41	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Ratio:*	1,1
	Larg. Média:	*1,8*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*10*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	***15. Abundância de fruto***
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM12*		***Data:***	*13/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,01562'*		
	Longitude:	*-8º 40,42173'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,7*	*Ratio:*	2,6
	Larg. Média:	*2,6*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	14	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,7*	*Ratio:*	0,9
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*8*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VM13*		***Data:***	*28/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 10,99182'*		
	Longitude:	*-8º 40,42048'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,4*	*Ratio:*	2,7
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	29	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,8*	*Ratio:*	1,1
	Larg. Média:	*2,5*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*27*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sueste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VT1*		***Data:***	*20/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,50612'*		
	Longitude:	*-8º 40,43221'*		

1. Observações:


1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,5*	*Rácio:*	3,6
	Larg. Média:	*1,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	22	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,5*	*Rácio:*	1,1
	Larg. Média:	*2,3*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*31*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***	
Baixa	Poucas	
Média	Média	
Alta	Muitas	
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***	
Produção de fruto	Brancas	
Ornamental	Rosa	
	Rosa claro	
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***	
Fraco	Grande	
Médio	Médio	
Forte	Pequeno	
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***	
Muito erecto	Redondo	
Semi-erecto	Achatado	
Muito aberto	Elíptico	
	Forma de coração	
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**	
Planta com tronco único	Pouca	
Planta muito ramificada da base	Média	
Arbusto	Grande	
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***	
Grande	Baixo	
Média	Médio	
Pequena	Alto	
8. Forma da folha	***17. Época de floração***	
Lanceolada	Temporã	
Oval	Média	
Oblonga	Tardia	
Elíptica		
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom
10. Abundância de inflorescências		
Baixa		
Média		
Alta		





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*VT4*		***Data:***	*20/11/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 11,5052'*		
	Longitude:	*-8º 40,42614'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,3*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	29	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*16*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Alferce umbria*		***Data:***	*01/05/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*30º 20'36,10"N*		
	Longitude:	*8º 30'23,54"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*4,8*	*Rácio:*	1,7
	Larg. Média:	*2,8*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	23	
12. Cor das pétalas	*Rosa*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,3*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*31*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Total			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Amarelo*		***Data:***	*10/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 17'0,51"N*		
	Longitude:	*8º31'2.60"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição): Flores partem-se com facilidade.

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Rácio:*	2,3
	Larg. Média:	*2,6*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	13	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*a*	*Rácio:*	a
	Larg. Média:	*a*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto		a		
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*a*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto		a		
20. Exposição	Total			

21. Notas do coletor: *(a) Variedade produtiva e de boa qualidade de acordo com a informação do produtor.*

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*C eu*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 17'17,80"N*		
	Longitude:	*8º 31'11,73"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,1*	*Rácio:*	2,2
	Larg. Média:	*2,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	25	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,4*	*Rácio:*	1,1
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*26*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*C2*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 17'7,92"N*		
	Longitude:	*8º 30'42,39"W*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Muito erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,5*	*Rácio:*	2,3
	Larg. Média:	*2,8*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	21	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*18*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*C3*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 17'8,07"N*		
	Longitude:	*8º 30'42,97"W*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,3*	*Rácio:*	2,0
	Larg. Média:	*3,1*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Baixa*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	27	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,1*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,3*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*21*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*C4*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 17'6,51"N*		
	Longitude:	*8º 30'42,22"W*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição):

2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,1*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Baixa*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	18	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2*	*Rácio:*	1,1
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*23*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sul			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*G0*		***Data:***	*08/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 14.25316'*		
	Longitude:	*-8 38.90505'*		

1. Observações:

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):
Rega

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,1*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,2*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***	*Média*	*média:*	14	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,5*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,6*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***	*Alto*	*média:*	*37*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Total			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*L1-3*		***Data:***	*08/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 12,3278'*		
	Longitude:	*-8º 40,2578'*		

1. Observações: Zona onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7*	*Rácio:*	2,5
	Larg. Média:	*2,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Baixa*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	42	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,2*	*Rácio:*	1,1
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*19*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LM1*		***Data:***	*14/05/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 20'25,44"N*		
	Longitude:	*8º 29'55,71"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):
Tem sistema de rega.

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,4*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	26	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,6*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,7*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*31*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			


21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LM4*		***Data:***	*14/05/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 20'28,75"N*		
	Longitude:	*8º 29'50,79"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,2*	*Rácio:*	2,3
	Larg. Média:	*2,7*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	14	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,9*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,8*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*22*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Mau*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LM10*		***Data:***	*14/05/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 20'30,29"N*		
	Longitude:	*8º 30'2,18"W*		

1. Observações: Zona onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Fraco*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,6*	*Rácio:*	2,9
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	18	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,3*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Forma de coração*			
15. Abundância de fruto	*Grande*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*18*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Muito bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LM11*		***Data:***	*14/05/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 20'32,31"N*		
	Longitude:	*8º 30'4,56"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*6,5*	*Rácio:*	1,9
	Larg. Média:	*3,4*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	16	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,7*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*1,9*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*21*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LM25*		***Data:***	*04/05/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 20'35,80''N*		
	Longitude:	*8º 30'0,68''W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,7*	*Rácio:*	2,4
	Larg. Média:	*2,4*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	15	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*a*	*Rácio:*	a
	Larg. Média:	*a*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*a*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita		*a*		
19. Sabor do fruto		a		
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor: *(a) Variedade produtiva e de boa qualidade de acordo com a informação do agricultor.*

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*LM26*		***Data:***	*14/05/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 50'32,20"N*		
	Longitude:	*8º 29'52,07"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,2*	*Rácio:*	2,3
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	21	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*a*	*Rácio:*	a
	Larg. Média:	*a*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*a*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita		*a*		
19. Sabor do fruto		a		
20. Exposição	Este			


21. Notas do coletor: *(a) Variedade produtiva e de boa qualidade de acordo com o produtor.*

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	

9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***	***19. Sabor do fruto***
Acuminado	Temporã	Mau
Agudo	Médio	Bom
Obtuso	Tardio	Muito bom

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Marcela*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 17'1,02'' N*		
	Longitude:	*8º 30'40,40''W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude): Resistência excepcional ao stress hídrico.

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,6*	*Rácio:*	2,7
	Larg. Média:	*2,1*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	30	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*a*	*Rácio:*	a
	Larg. Média:	*a*		
14. Forma do fruto		a		
15. Abundância de fruto		a		
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*a*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita		*a*		
19. Sabor do fruto		a		
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor: *(a) Variedade produtiva e de boa qualidade de acordo com a informação do agricultor.*

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*ML1A*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 16'54,24"N*		
	Longitude:	*8º 31'4,53"W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Rácio:*	2,2
	Larg. Média:	*2,7*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Média*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	19	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,8*	*Rácio:*	0,9
	Larg. Média:	*2,1*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*31*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*MV*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 16'56,44''N*		
	Longitude:	*8º 30'57,39''W*		

1. Observações: Pomar onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Média*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Forte*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,6*	*Rácio:*	2,2
	Larg. Média:	*2,5*		
8. Forma da folha	*Lanceolada*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	15	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,5*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Redondo*			
15. Abundância de fruto	*Pouca*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*25*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Mau*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*NA*		***Data:***	*08/12/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 12,33627'*		
	Longitude:	*-8º 40,25476'*		

1. Observações: Zona onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):


2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Produção de fruto*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta muito ramificada da base*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,7*	*Rácio:*	2,2
	Larg. Média:	*2,6*		
8. Forma da folha	*Oval*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	25	
12. Cor das pétalas	*Rosa claro*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*2,6*	*Rácio:*	1,1
	Larg. Média:	*2,4*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*29*	
17. Época de floração	*Tardia*			
18. Época de colheita	*Média*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Este			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional	***11. Flores por inflorescência***
Baixa	Poucas
Média	Média
Alta	Muitas
3. Utilização da planta	***12. Cor das pétalas***
Produção de fruto	Brancas
Ornamental	Rosa
	Rosa claro
4. Vigor da planta	***13. Tamanho do fruto***
Fraco	Grande
Médio	Médio
Forte	Pequeno
5. Hábito da planta	***14. Forma do fruto***
Muito erecto	Redondo
Semi-erecto	Achatado
Muito aberto	Elíptico
	Forma de coração
6. Hábito de crescimento	**15. Abundância de fruto**
Planta com tronco único	Pouca
Planta muito ramificada da base	Média
Arbusto	Grande
7.Tamanho da folha	***16. Número de sementes por fruto***
Grande	Baixo
Média	Médio
Pequena	Alto
8. Forma da folha	***17. Época de floração***
Lanceolada	Temporã
Oval	Média
Oblonga	Tardia
Elíptica	
9. Ápice da folha	***18. Época de colheita***
Acuminado	Temporã
Agudo	Médio
Obtuso	Tardio
10. Abundância de inflorescências	
Baixa	
Média	
Alta	

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Sarôdia*		***Data:***	*05/04/2018*
Localização (GPS):	***Latitude:***	*37º 16'58,02"N*		
	Longitude:	*8º 31'9,37"W*		

1. Observações: Zona onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Semi-erecto*			
6. Hábito de crescimento	*Arbusto*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*5,9*	*Rácio:*	2,6
	Larg. Média:	*2,3*		
8. Forma da folha	*Oblonga*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Alta*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	23	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*1,9*	*Rácio:*	1,0
	Larg. Média:	*2*		
14. Forma do fruto	*Achatado*			
15. Abundância de fruto	*Média*			
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*33*	
17. Época de floração	*Média*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto	*Bom*			
20. Exposição	Nordeste			

21. Notas do coletor:

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





CARACTERIZAÇÃO (*ARBUTUS UNEDO* L.)

Planta Nº	*Umbra*		**Data:**	*14/05/2018*
Localização (GPS):	**Latitude:**	*37º 20'29,47"N*		
	Longitude:	*8º 30'31,75"W*		

1. Observações: Zona onde se encontrava o indivíduo foi destruido por um incêncio. Os dados em falta serão analisados nos clones.

1.2- Informações associadas a stresses bioticos e abioticos (doenças, seca, rega, exposição, altitude):

2. Densidade populacional	*Baixa*			
3. Utilização da planta	*Ornamental*			
4. Vigor da planta	*Médio*			
5. Hábito da planta	*Muito aberto*			
6. Hábito de crescimento	*Planta com tronco único*			
7.Tamanho da folha ***(5 folhas por média)***	*Comp.médio:*	*7,3*	*Rácio:*	2,6
	Larg. Média:	*2,8*		
8. Forma da folha	*Elíptica*			
9. Ápice da folha	*Agudo*			
10. Abundância de inflorescências	*Baixa*			
11. Flores por inflorescência ***(5 inflorescências por média)***		*média:*	16	
12. Cor das pétalas	*Brancas*			
13. Tamanho do fruto ***(5 frutos por média)***	*Altura Média:*	*a*	*Rácio:*	a
	Larg. Média:	*a*		
14. Forma do fruto	*Elíptico*			
15. Abundância de fruto		a		
16. Número de sementes por fruto ***(5 frutos por média)***		*média:*	*a*	
17. Época de floração	*Temporã*			
18. Época de colheita	*Tardia*			
19. Sabor do fruto		a		
20. Exposição	Sueste			

21. Notas do coletor: *(a) Variedade produtiva e de boa qualidade de acordo com a informação do produtor.*

CARACTERIZAÇÃO (ARBUTUS UNEDO L.) Descrições

2. Densidade populacional
Baixa
Média
Alta

3. Utilização da planta
Produção de fruto
Ornamental

4. Vigor da planta
Fraco
Médio
Forte

5. Hábito da planta
Muito erecto
Semi-erecto
Muito aberto

6. Hábito de crescimento
Planta com tronco único
Planta muito ramificada da base
Arbusto

7.Tamanho da folha
Grande
Média
Pequena

8. Forma da folha
Lanceolada
Oval
Oblonga
Elíptica

9. Ápice da folha
Acuminado
Agudo
Obtuso

10. Abundância de inflorescências
Baixa
Média
Alta

11. Flores por inflorescência
Poucas
Média
Muitas

12. Cor das pétalas
Brancas
Rosa
Rosa claro

13. Tamanho do fruto
Grande
Médio
Pequeno

14. Forma do fruto
Redondo
Achatado
Elíptico
Forma de coração


15. Abundância de fruto
Pouca
Média
Grande

16. Número de sementes por fruto
Baixo
Médio
Alto

17. Época de floração
Temporã
Média
Tardia

18. Época de colheita
Temporã
Médio
Tardio

19. Sabor do fruto
Mau
Bom
Muito bom





A - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA VEGETAL

Relatório de progresso n.º	1	**Anexo n.º**	4

Grupo de espécie	**Fruteiras**	**Espécie(s)**	***Arbutus unedo* L.**	**Variedades(s)**	**Formas silvestres**

AÇÃO 4 — REGISTO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO PARA OS RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA BASEADO NA PLATAFORMA GRIN GLOBAL[1]

Atividades desenvolvidas[2]	**Descrição sumária das ações de documentação e inserção da informação**
ENQUADRAMENTO	Com vista ao Registo no Sistema Nacional de Informação para os Recursos Genéticos Vegetais para a Alimentação e Agricultura baseado na plataforma GRIN- GLOBAL, como previsto no projeto para o primeiro ano, foi efetuada a recolha e análise de dados relativos à caracterização morfológica inicial dos acessos (100). Neste trabalho colaboram pela Corte Velada os técnicos Ricardo Pereira, André Cardoso e Nikolay Henriksen e pela Universidade do Algarve José Leitão e Alcinda Neves.

NÚMERO DE ACESSOS REGISTADOS	
Informação de prospeção e colheita	O registo será efetuado no 4º ano do projeto, como programado e aprovado.
Informação de conservação	Ainda não aplicável.
Informação de caraterização	Ainda não aplicável.

Resultados obtidos	Ainda não aplicável. O registo no sistema GRIN-Global está previsto para o 4º ano do projeto.

[1] É obrigatória a apresentação de documentação comprovativa do desenvolvimento desta Ação de Conservação Genética Vegetal, nomeadamente de **documento relativo ao registo efetivo no SNIRGV para a alimentação e agricultura baseado na plataforma GRIN GLOBAL.**

[2] **TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**.

B - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL

Relatório de progresso n.º	1	Anexo n.º	5

Grupo de espécie	Fruteiras	Espécie(s)	*Arbutus unedo* L.	Variedades(s)	Formas silvestres

AÇÃO 1 - AVALIAÇÃO GENÉTICA DIRIGIDA E IDENTIFICAÇÃO DE GENÓTIPOS COM INTERESSE EM COLEÇÕES DE ESPÉCIES CULTIVADAS E DOS SEUS PARENTES SILVESTRES[1]

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das atividades da avaliação genética e identificação de genótipos com interesse
ENQUADRAMENTO	O objetivo desta ação foi a avaliação de 100 acessos para a seleção de 50 genótipos a introduzir em ensaios de valor agronómico e tecnológico, como previsto no projeto. Nesta ação colaboraram pela Corte Velada os técnicos Ricardo Pereira, André Cardoso e Nikolay Henriksen e pela Universidade do Algarve José Leitão e Alcinda Neves.

AVALIAÇÃO GENÉTICA	
Método de avaliação	Nesta ação, após a avaliação morfológica inicial de 100 acessos com base no pré-descritor (Ficha de Caracterização Modelo, Anexo 1), cujos resultados se encontram nas FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO (Anexo 3), procedeu-se à seleção de 50 genótipos mais promissores para ensaios de valor agronómico e tecnológico, que terão início a partir do segundo ano do projeto. A primeira fase da seleção consistiu na identificação de plantas com maior potencial para árvore de fruto ou para uso ornamental. Numa segunda fase, os genótipos mais promissores para produção de fruto foram avaliados de acordo com os seguintes atributos: 1) Abundância da frutificação 2) Tamanho do fruto 3) Atributos especiais da planta ou do fruto (sabor, forma e cor do fruto; resistências a stress abióticos…) As plantas para eventual utilização como ornamental foram selecionadas pelo porte, vigor, características da folhagem, cor das pétalas e cor dos frutos (p. ex. fruto de cor amarela), entre outras características especiais.
Descrição dos ensaios de campo	A iniciar no segundo ano do projeto, como aprovado.

[1] É obrigatória a apresentação de documentação comprovativa do desenvolvimento desta Ação de Melhoramento Genético Vegetal, nomeadamente de **esquemas de campo e evidências fotográficas**. Os **cadernos de campo** devem estar disponíveis para consulta durante a vigência do Programa.

[2] **TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**

Atividades desenvolvidas[2]	Descrição sumária das atividades da avaliação genética e identificação de genótipos com interesse
Descrição de ensaios de caracterização molecular	A iniciar no segundo ano do projeto, como aprovado.
Resultados obtidos	Os 50 acessos selecionados para ensaios de valor agronómico e tecnológico e respetivas características de interesse apresentam-se abaixo no QUADRO DE SÍNTESE DOS ACESSOS SELECIONADOS.

Quadro de síntese dos acessos selecionados

Acesso	Utilização da planta	Vigor	Hábito da planta	Cor das pétalas	Tamanho do fruto				Forma do fruto	Abundância do fruto	Época de floração	Época de colheita	Sabor do fruto	Observações
					CL	CE	CL/CE	CL*CE						
Maçã2	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Rosa claro	3,0	2,9	1,0	**8,7**	Coração	**Abundante**	Temporã	Média	Muito bom	
CV4	**Fruteira**	Médio	Muito erecto	Brancas	2,8	2,8	1,0	**7,8**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	
BE5	**Fruteira**	Médio	Muito aberto	Brancas	2,7	2,7	1,0	**7,3**	Elíptico	**Abundante**	Temporã	Média	Muito bom	
FC3	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Rosa claro	2,9	2,5	1,2	**7,2**	Coração	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	
VG8	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,6	2,8	0,9	**7,2**	Achatado	**Abundante**	Temporã	Média	Bom	Maturação escalonada
Maçã 1	**Fruteira**	Forte	Muito erecto	Brancas	2,7	2,7	1,0	**7,2**	Coração	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	
RH1	**Fruteira**	Médio	Muito aberto	Rosa Claro	2,5	2,5	1,0	**6,4**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Bom	
G0	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Rosa Claro	2,5	2,6	0,9	**6,4**	Achatado	**Abundante**	Média	Média	Bom	Maturação escalonada
VG6	**Fruteira**	Fraco	Semi-erecto	Brancas	2,4	2,5	1,0	**6,1**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Bom	
VG4	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,2	2,6	0,8	**5,7**	Achatado	**Abundante**	Média	Média	Bom	
Maçã4	**Fruteira**	Forte	Muito erecto	Brancas	2,4	2,4	1,0	**5,6**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Bom	
VG7	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,3	2,4	1,0	**5,6**	Achatado	**Abundante**	Média	Média	Bom	
VG9	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,3	2,4	1,0	**5,5**	Coração	**Abundante**	Temporã	Média	Muito bom	Sabor agridoce
LM10	**Fruteira**	Fraco	Muito aberto	Brancas	2,3	2,4	1	**5,5**	Achatado	**Abundante**	Média	Média	Muito Bom	
CV2	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Brancas	2,3	2,3	1,0	**5,4**	Achatado	**Abundante**	Média	Temporã	Bom	
VM4	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Brancas	2,2	2,2	1,0	**4,8**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Bom	
VG5	**Fruteira**	Médio	Muito erecto	Brancas	2,2	2,2	1,0	**4,8**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Bom	
VG2	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,2	2,2	1,0	**4,7**	Elíptico	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	
BE10	**Fruteira**	Médio	Muito erecto	Rosa	2,1	2,2	1,0	**4,6**	Redondo	**Abundante**	Temporã	Tardia	Bom	
R4	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,1	2,1	1,0	**4,4**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	
CV19	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,1	2,1	1,0	**4,4**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Bom	
VM5	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Brancas	2,1	2,1	1,0	**4,3**	Redondo	**Abundante**	Temporã	Temporã	Muito bom	
CV11	**Fruteira**	Forte	Muito aberto	Brancas	2,1	2,0	1,1	**4,3**	Redondo	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	
BE3	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Rosa	1,8	2,3	0,8	**4,2**	Achatado	**Abundante**	Temporã	Temporã	Bom	
VM9	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Rosa claro	2,0	2,1	1,0	**4,2**	Redondo	**Abundante**	Tardia	Tardia	Bom	
CV20	**Fruteira**	Médio	Muito aberto	Rosa claro	1,9	2,1	0,9	**4,0**	Achatado	**Abundante**	Média	Temporã	Bom	Maturação concentrada
CV18	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Rosa claro	1,9	1,9	1,0	**3,8**	Elíptico	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	
CV10	**Fruteira**	Fraco	Muito aberto	Brancas	1,6	2,0	0,8	**3,2**	Achatado	**Abundante**	Média	Média	Muito bom	Floração abundante
CV14	**Fruteira**	Fraco	Muito aberto	Brancas	1,6	2,0	0,8	**3,2**	Achatado	**Abundante**	Média	Temporã	Bom	
BE4	**Fruteira**	Fraco	Muito erecto	Rosa claro	3,0	2,4	1,3	7,2	Elíptico	Média	Temporã	Média	**Muito bom**	Frutos em cacho

Quadro de síntese dos acessos selecionados (continuação)

Acesso	Utilização da planta	Vigor	Hábito da planta	Cor das pétalas	Tamanho do fruto				Forma do fruto	Abundância do fruto	Época de floração	Época de colheita	Sabor do fruto	Observações
					CL	CE	CL/CE	CL*CE						
VM13	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Brancas	2,8	2,5	1,1	7,0	Coração	Média	Média	Tardia	**Muito bom**	
VT1	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,5	2,3	1,1	5,8	Elíptico	Média	Média	Média	**Muito bom**	
BE9	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,2	2,4	0,9	5,2	Coração	Média	Média	Média	**Muito bom**	
VM3	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,2	2,2	1,0	4,8	Redondo	Média	Média	Média	**Muito bom**	
BE11	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Rosa claro	2,0	2,1	1,0	4,4	Redondo	Pouca	Média	Média	**Muito bom**	
VM7	**Fruteira**	Médio	Muito erecto	Rosa claro	2,2	2,3	0,9	4,9	Achatado	Média	Tardia	Tardia	Bom	
VM2	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,2	2,2	1,0	4,8	Redondo	Média	Tardia	Tardia	Bom	
VT4	**Fruteira**	Forte	Semi-erecto	Brancas	1,8	1,9	0,9	3,4	Achatado	Média	Média	Média	Bom	Acidez do fruto
VM11	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Rosa claro	1,9	1,8	1,0	3,3	Achatado	Média	Tardia	Tardia	Bom	
Marcela	**Fruteira**	Médio	Semi-erecto	Brancas	(a)						Tardia	(a)		Tolerância ao stress hídrico
Golias	**Ornamental**	Forte	Semi-erecto	Brancas	4,0	2,9	1,4	**11,6**	Elíptico	Pouca	Temporã	Média	Bom	Frutos grandes
AH1	**Ornamental**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,6	2,5	1,1	**6,4**	Elíptico	**Abundante**	Média	Média	Bom	
R3	**Ornamental**	Médio	Semi-erecto	Brancas	2,2	2,5	0,9	**5,4**	Achatado	**Abundante**	Média	Tardia	Bom	
BE2	**Ornamental**	Forte	Muito aberto	Rosa	2,3	2,2	1,1	**5,0**	Coração	Pouca	Temporã	Temporã	Bom	
BE7	**Ornamental**	Forte	Semi-erecto	Brancas	1,8	2,1	0,9	**3,8**	Achatado	**Abundante**	Média	Média	**Muito bom**	
Sarôdia	**Ornamental**	Médio	Semi-erecto	Brancas	1,9	2	1	**3,8**	Achatado	Média	Média	Tardia	Bom	
Umbra	**Ornamental**	Forte	Erecto	Brancas	(a)				Elíptico	(a)	Temporã	Tardia	(a)	
CV6	**Ornamental**	Forte	Semi-erecto	Brancas	1,9	2,0	1,0	3,8	Achatado	Média	Média	Médio	Bom	Folhagem densa e escura
Compacta	**Ornamental**	Forte	Semi-erecto	Rosa	2,1	2,1	1,0	4,4	Redondo	Pouca	Tardia	Médio	Bom	Porte Compacto
Amarelo	**Ornamental**	Médio	Semi-erecto	Brancas	(a)				Redondo	(a)	Média	(a)		Frutos amarelos

(a) Variedade produtiva e de boa qualidade de acordo com a informação do agricultor

CL - Comprimento longitudinal médio

CE -comprimentos equatorial médio